

2 0 2 2

CATALOGO GENERALE





La serie Alpine Halo di 2a generazione è qui

Alpine Halo9 è diventata una delle sorgenti più famose al mondo e si è aggiudicata molti premi del settore grazie alla straordinarietà del concept e del design. Abbiamo continuato a migliorare questo prodotto di successo e siamo riusciti a farlo ancora meglio. La gamma di 2a generazione include il nuovo Alpine Halo11, dotato di un grande schermo XXL da 11 pollici. Entrambe le versioni vantano un display WXGA ad alta risoluzione, Apple CarPlay wireless, due porte USB, qualità audio e opzioni di sintonizzazione ulteriormente migliorate, oltre a molte altre innovazioni e migliorie.

11"
ALPINE Halo11
iLX-F115D



9"
ALPINE Halo9
iLX-F905D



ALPINE Halo11 / Halo9

iLX-F115D DIGITAL MEDIA STATION

11"




- Touchscreen WXGA da 11" (28 cm)
- Funziona con Apple CarPlay (wireless)
- Funziona con Android Auto (cablato)
- Sintonizzatore DAB+ incorporato
- Amplificatore di Classe D ad alta potenza 4 x 50 W
- Riproduzione FLAC / MP3 / WMA / AAC / WAV / APE
- Riproduzione audio ad alta risoluzione (fino a 96 kHz / 1.536 kbps)
- Bass Engine Pro + SQ
- Correzione temporale digitale a 6 canali
- EQ parametrico a 56 bande
- X-over digitale
- Funzionamento vivavoce Bluetooth®
- Streaming Audio Bluetooth®
- Ingresso / uscita HDMI
- 3 PreOut (6 Volt)
- 2 Porte USB (1 porta di ricarica, 1 porta dati)
- 1 Ingresso AUX AV
- MediaXpander
- Predisposizione interfaccia bus dati del veicolo
- Predisposizione comandi al volante
- Predisposizione telecomando
- Angolo del display regolabile dopo l'installazione
- Compatibile con il controller del volume RUE-BK01
- 2 Ingressi videocamera diretti
- Antenna GPS / Glonass inclusa
- Codice di sicurezza

iLX-F905D DIGITAL MEDIA STATION

9"

Le funzioni e le specifiche del prodotto sono le stesse di iLX-F115D, ma includono un touch screen WXGA da 9" (23 cm).

Apple CarPlay wireless



Entrambe le versioni iLX-F115D e iLX-F905D sono compatibili per la connessione wireless con Apple CarPlay e consentono agli utenti iPhone di accedere alle app di musica, navigazione e comunicazione. Grazie alla connessione WiFi, puoi tenere il tuo iPhone nella tasca (tranne per la ricarica).



2 Porte USB

2xUSB

Le 2 porte USB situate sul retro di entrambe le unità ti consentono, ad esempio, di collegare un dispositivo mobile per la ricarica, mentre l'altra porta USB viene utilizzata per collegare una chiavetta USB o un'unità disco rigido per accedere ai file audio e video.



Goditi l'eccellente qualità audio



I modelli Alpine Halo di 2a generazione sono le sorgenti opzionali prime al mondo a essere dotate di un amplificatore di Classe D integrato per garantire una qualità audio eccellente. Possono inoltre riprodurre file audio ad alta risoluzione fino a 96 kHz / 1.536 kbps da sorgenti USB e includono molte opzioni professionali di sintonizzazione audio.



Display regolabile dall'utente

Con cinque regolazioni verticali, selezione libera dell'angolazione e due profondità separate, puoi collocare il display regolabile nella posizione più ottimale. L'utente può ora regolare liberamente l'angolo del display dopo l'installazione, per la massima visibilità.



Connessione al veicolo e alle videocamere di assistenza alla guida

2 ingressi Direct consentono il collegamento dei sistemi di videocamere anteriore e posteriore di Alpine. Alpine offre inoltre molte interfacce bus dati del veicolo per collegare il tuo sistema Alpine Halo al bus dati del veicolo. Ciò consente l'uso dei pulsanti di comando al volante del veicolo, la visualizzazione delle impostazioni dell'aria condizionata e la visualizzazione dei sensori di parcheggio.



Accessori consigliati



RUE-BK01 CONTROLLER DEL VOLUME WIRELESS

Può essere fissato sul lato sinistro o destro del tuo display Alpine Halo11 o Halo9 per garantire un facile accesso. Questo controller non può essere utilizzato quando è in uso Apple CarPlay wireless.



KAE-HF11DA Pellicola di protezione display per iLX-F115D

KAE-HF9DA Pellicola di protezione display per iLX-F905D

WXGA
1280 x 720p

Display XXL da 11 pollici: il grande display touchscreen WXGA offre una risoluzione di 1280 x 720p e include oltre 2,7 milioni di pixel che rendono le icone, i menu e il contenuto visivo estremamente nitidi e brillanti sul cruscotto.

ALPINE Halo9 Navi



Sistema di navigazione premium da 9 pollici

INE-F904D è una Advanced Navi Station con un touchscreen WVGA da 9 pollici, DAB+, design senza lettore (nessuno slot CD/DVD) ed è dotata di un sistema di navigazione iGO Primo Nextgen con le mappe TomTom preinstallate per 46 paesi.

INE-F904D

ADVANCED NAVI STATION

9"



- Touchscreen WVGA da 9" (23 cm)
- Funziona con Apple CarPlay (cablato)
- Funziona con Android Auto (cablato)
- Sintonizzatore DAB+ incorporato
- Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W
- Antenna GPS / Glonass inclusa
- Sistema di navigazione iGO Primo Nextgen
- Mappe TomTom per 46 paesi
- 3 anni di aggiornamenti gratuiti
- Riproduzione FLAC / MP3 / WMA / AAC
- Bass Engine Pro + SQ
- Correzione temporale digitale a 6 canali
- EQ parametrico a 9 bande
- X-Over digitale a 2 vie
- Funzionamento vivavoce Bluetooth®
- Streaming Audio Bluetooth®
- Ingresso / uscita HDMI
- 1 Ingresso AUX A/V
- 3 PreOut (4 Volt)
- Porta USB
- MediaXpander
- Predisposizione interfaccia bus dati del veicolo
- Predisposizione comandi al volante
- 1 Ingresso videocamera diretto
- Codice di sicurezza

Sistema di navigazione integrato con mappe TomTom

Il sistema di navigazione iGo Primo Nextgen integrato utilizza le mappe TomTom ed è dotato di mappe preinstallate per 46 paesi europei. Scegli tra i centinaia di migliaia di PDI per trovare tutto quello che cerchi. Puoi aggiornare il tuo database di mappe TomTom gratuitamente per i primi 3 anni, successivamente puoi acquistare i pacchetti di aggiornamento mappe a un prezzo molto conveniente.



Funziona con Apple CarPlay e Android Auto

Basta collegare il tuo smartphone alla porta USB del tuo Alpine Halo9 Navi e avviare Apple CarPlay o Android Auto per comunicare, navigare e intrattenerti con le tue app per smartphone preferite. Usa mappe di Apple Maps, Google Maps, Waze, Spotify, Amazon Music, Google Play Music, What's app e molte altre famose app direttamente sul tuo touchscreen da 9 pollici.



androidauto



Telaio da 1 DIN - Schermo da 9 pollici

INE-F904D è dotato di un telaio da 1 DIN che lo rende immediatamente compatibile con qualsiasi veicolo dotato di alloggiamento della radio da 1 DIN o 2 DIN. Il touchscreen è fissato alla parte elettronica tramite staffe di acciaio per conferire maggiore solidità al display.



Connessione al veicolo e alle videocamere parcheggio

L'ingresso Direct Camera consente il collegamento di una videocamera anteriore o posteriore. Con KCX-250MC puoi addirittura collegare alla sorgente fino a 3 videocamere. Alpine offre inoltre molte interfacce bus dati del veicolo per collegare il tuo sistema Alpine Halo al bus dati del veicolo. Ciò consente l'uso dei pulsanti di comando al volante del veicolo, la visualizzazione delle impostazioni dell'aria condizionata e la visualizzazione dei sensori di parcheggio.



INE-F904DC ADVANCED NAVI STATION

9"



Le funzioni e le specifiche del prodotto sono le stesse di INE-F904D, ma includono profili e software per camper nonché i database park4night & Boardatlas.

park4night preinstallato

Il sistema di navigazione viene fornito con il software park4night per camper preinstallato. Il database completo offre oltre 120.000 siti di campeggio in tutta Europa e funziona completamente offline. Puoi cercare il tuo prossimo campeggio per categoria, paese o area, lungo il tuo tragitto o al raggiungimento della destinazione finale.



Profili di camper preinstallati

Puoi scegliere fra 3 profili di camper differenti (piccolo, medio o grande) o creare il tuo profilo. Il sistema Alpine prenderà in considerazione le misure e il peso del tuo veicolo e proporrà solo percorsi idonei al mezzo.



Sistemi di navigazione premium da 8 pollici/7 pollici



Aggiorna il tuo veicolo con un sistema di navigazione premium da 8 o 7 pollici di Alpine. Offriamo molti kit di installazione specifici per vettura per entrambe le dimensioni per garantire un'installazione e un'integrazione perfette nella tua vettura.

X803D-U ADVANCED NAVI STATION



- Touchscreen WGA da 8" (20 cm)
- Funziona con Apple CarPlay (cablato)
- Funziona con Android Auto (cablato)
- Sintonizzatore DAB+ incorporato
- Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W
- Antenna GPS / Glonass inclusa
- Sistema di navigazione iGo Primo Nextgen
- Mappe TomTom per 46 paesi
- 3 anni di aggiornamenti gratuiti
- Riproduzione FLAC / MP3 / WMA / AAC
- Bass Engine Pro + SQ
- Correzione temporale digitale a 6 canali
- EQ parametrico a 9 bande
- X-Over digitale a 2 vie
- Funzionamento vivavoce Bluetooth®
- Streaming Audio Bluetooth®
- Ingresso / uscita HDMI
- 1 Ingresso AUX AV
- 3 PreOut (4 Volt)
- Porta USB
- MediaXpander
- Predisposizione interfaccia bus dati del veicolo
- Predisposizione comandi al volante
- Predisposizione telecomando
- 1 Ingresso videocamera
- Codice di sicurezza

X803DC-U ADVANCED NAVI STATION



Le funzioni e le specifiche del prodotto sono le stesse di X803D-U, ma includono profili e software per autocaravan nonché database park4night & Boardatlas.

Navigazione integrata o navigazione online

X803D-U e INE-W720D sono dotati di un sistema di navigazione iGO Primo Nextgen con mappe TomTom preinstallate. Grazie ad Apple CarPlay e Android Auto, hai anche la navigazione online e puoi utilizzare Waze, Google Maps, Apple Maps e altre famose app di navigazione.



iGO Primo Nextgen con mappe TomTom



Navigazione tramite Apple CarPlay (Waze)

Schermo da 8 pollici con telaio da 1 DIN

Molti veicoli hanno uno spazio sul cruscotto per ospitare schermi da 7 pollici o 8 pollici, tuttavia dietro lo schermo non c'è spazio per montare un prodotto da 2 DIN completo. Alpine ha progettato X803D-U per ovviare a questo problema utilizzando un telaio da 1 DIN nel retro di uno schermo da 8 pollici.

Usa le app per smartphone più recenti con Apple CarPlay e Android Auto.



INE-W720D

ADVANCED NAVI STATION

Le funzioni e le specifiche del prodotto sono le stesse di X803D-U, ma con un display touchscreen da 7" (18 cm).

INE-W720DC

ADVANCED NAVI STATION

Le funzioni e le specifiche del prodotto sono le stesse di INE-W720D, ma includono profili e software per camper nonché i database park4night & Boardatlas.



DVE-5300 LETTORE DVD ESTERNO



- DVD±R/±RW
- Riproduzione CD-RV-RW/WMA/MP3/AAC
- Dimensione 1 DIN
- Telecomando incluso

KAE-232DA

ANTENNA DAB

- Struttura: tipo a barra, auto-adesiva
- Gamme di frequenza: banda-III/L: 170 - 240 MHz / 1.452 - 1.495 MHz
- Alimentazione: 5 - 12 V (25 mA), alimentazione (phantom)
- Impedenza: 50 Ω
- Collegamento: cavo a bassa perdita di 5 m con spina angolare SMB (f)
- Dimensioni: 13 x 183 mm



KAE-242DA

ANTENNA DAB

- Struttura: tipo a lamina, auto-adesiva
- Gamme di frequenza: banda-III/L: 170 - 240 MHz / 1.452 - 1.495 MHz
- Alimentazione: 5 - 12 V (30 mA), alimentazione (phantom)
- Impedenza: 50 Ω
- Collegamento: cavo a bassa perdita di 3,5 m con spina angolare SMB (f)
- Dimensioni: 40 x 170 mm



Stazione multimediale digitale da 2 DIN di ultima generazione



iLX-705D è il successore della popolarissima e pluripremiata sorgente multimediale digitale iLX-702D. Questa nuova generazione include molte migliorie, ad esempio una risoluzione più alta dello schermo, Apple CarPlay wireless, 2 porte USB nonché un amplificatore in Classe D integrato e capacità audio a elevata risoluzione.

iLX-705D DIGITAL MEDIA STATION

- 7"**

Works with Apple CarPlay

androidauto

Spotify

HDMI

Bluetooth

dab+

Made for iPhone | iPod

flac

Class D

MX

PREOUTS

6V PreOut

basaranging

Parametric EQ

2xUSB

Hi-Res Audio

- Touchscreen WXGA da 7" (18 cm)
 - Funziona con Apple CarPlay (wireless)
 - Funziona con Android Auto (cablato)
 - Sintonizzatore DAB+ incorporato
 - Amplificatore di Classe D ad alta potenza 4 x 50 W
 - Riproduzione FLAC / MP3 / WMA / AAC / WAV / APE
 - Riproduzione audio ad alta risoluzione (fino a 96 kHz / 1.536 kbps)
 - Bass Engine Pro + SQ
 - Correzione temporale digitale a 6 canali
 - EQ parametrico a 56 bande
 - X-over digitale
 - Funzionamento vivavoce Bluetooth®
 - Streaming Audio Bluetooth®
 - Ingresso / uscita HDMI
 - 3 PreOut (6 Volt)
 - 2 Porte USB (1 porta di ricarica, 1 porta dati)
 - 1 Ingresso AUX A/V
 - MediaXpander
 - Predisposizione interfaccia bus dati del veicolo
 - Predisposizione comandi al volante
 - Predisposizione telecomando
 - Angolo del display regolabile dopo l'installazione
 - Compatibile con il controller del volume RUE-BK01
 - 2 Ingressi videocamera diretti
 - Antenna GPS / Glonass inclusa
 - Codice di sicurezza

Touchscreen HD da 7 pollici WXGA

Il nuovissimo display WXGA offre una risoluzione di 1280 x 720p e include oltre 2,7 milioni di pixel in appena 7 pollici, garantendo un'eccezionale densità di pixel. Questo rende i menu, i film, le mappe di navigazione Apple CarPlay e Android Auto e tutti gli altri contenuti video estremamente nitidi e brillanti.



Apple CarPlay wireless

Nessun cavo richiesto: Apple CarPlay wireless e consente agli utenti iPhone di accedere alle app di musica, navigazione e comunicazione. iLX-705D comunica tramite WiFi con il tuo iPhone, consentendoti di tenere il tuo iPhone nella tasca (tranne per la ricarica).



Connessione al veicolo e alle videocamere di assistenza alla guida

2 ingressi per le videocamere consentono il collegamento dei sistemi di videocamere anteriore e posteriore di Alpine. Alpine offre inoltre molte interfacce bus dati del veicolo per collegare il tuo sistema iLX-705D al bus dati del veicolo. Ciò consente l'uso dei comandi al volante del veicolo, la visualizzazione delle impostazioni dell'aria condizionata e la visualizzazione dei sensori di parcheggio.



Goditi l'eccellente qualità audio

iLX-705D si schiera accanto alla nuova serie Alpine Halo, la sorgente opzionale prima al mondo a essere dotata di un amplificatore di Classe D integrato per garantire una qualità audio eccellente. Può inoltre riprodurre file audio ad alta risoluzione fino a 96 kHz / 1.536 kbps da sorgenti USB e includono molte opzioni professionali di sintonizzazione audio.



Funziona con Android Auto



Collega il tuo smartphone Android e accedi alle app preferite direttamente sul tuo schermo Alpine. Ascolta la musica tramite Amazon Music, Spotify o Google Play Music oppure utilizza le app Waze, Google Maps o Sygic, solo per nominarne alcune. Con Android Auto, ci sono centinaia di app pronte per essere utilizzate sul tuo Alpine.



Versione di prodotto alternativa



iLX-705DM DIGITAL MEDIA STATION

iLX-705DM include le stesse funzioni di iLX-705D, tuttavia il telaio da 1 DIN è fissato sul lato superiore del display da 7". Questo è necessario per veicoli specifici, ad esempio Seat Leon 3 (5F), Fiat 500L, Fiat 500X o altre vetture.

Sistema di navigazione da 6,5 pollici con connettività smartphone



INE-W611D è una fantastica soluzione all-in-one con un sistema di navigazione iGo Primo Nextgen integrato che utilizza le mappe TomTom e un'unità CD/DVD. Il touchscreen da 6,5 pollici visualizza le mappe di navigazione, i menu e i film in modo nitido e brillante; inoltre puoi goderti la compatibilità con la radio digitale DAB+, Apple CarPlay e Android Auto.

INE-W611D ADVANCED NAVI STATION



24bit 2xUSB

- 2 Porte USB
- Touchscreen WVGA da 6,5" (16,5 cm)
- Riproduzione DVD±R/±RW/DivX
- Funziona con Apple CarPlay
- Funziona con Android Auto
- Riproduzione FLAC (compatibile con 24/96 e 24/192)
- Amplificatore da 4 x 45 W
- Sintonizzatore DAB+ incorporato
- Riproduzione WMA/MP3/AAC
- Riproduzione video USB (MP4, h264, MKV, AVI)
- Riproduzione DivX
- 3 PreOut (4 Volt)
- EQ parametrico a 9 bande
- Correzione temporale digitale a 6 canali
- Crossover
- Sistema di navigazione iGo Primo Nextgen
- Mappe TomTom per 46 paesi
- Ingresso HDMI
- Modulo Bluetooth® integrato
- 2x Ingressi videocamera
- Predisposizione comandi al volante
- Predisposizione telecomando
- 1 ingresso AV posteriore
- Codice di sicurezza antifurto

INE-W611DC ADVANCED NAVI STATION

Le funzioni e le specifiche del prodotto sono identiche a INE-W611D, possiede in aggiunta le mappe di navigazione dedicate ai mezzi pesanti, come camper o camion.

Navigazione incorporata

Il sistema di navigazione iGoPrimo Nextgen integrato utilizza le mappe TomTom ed è dotato di mappe preinstallate per 48 paesi europei. Scegli tra le migliaia di PDI per trovare stazioni di servizio, ristoranti, punti panoramici e molto altro ancora. Gli edifici importanti sono visualizzati con icone 3D per attirare la tua attenzione, mentre l'indicazione di corsia ti segnala la corsia da percorrere per non perderti le uscite.



Porta USB doppia

2xUSB

Per garantire maggiore flessibilità, sono integrate 2 porte USB. Puoi, per esempio, caricare il tuo telefono alla porta USB 1 e collegare una chiavetta USB o un disco rigido alla porta 2 per ascoltare file audio MP3, FLAC, WMA o AAC o vedere file video in formato MP4, h264, MKV e AVI. Le porte USB supportano fino a 1,5 ampere per offrire velocità di ricarica rapida e supporto di alimentazione HDD esterno.



Compatibilità con Apple CarPlay / Android Auto

Se il tuo smartphone è compatibile con Apple CarPlay o Android Auto, puoi collegarlo tramite cavo USB al tuo Alpine e utilizzare le app auto-riizzate sul touchscreen da 6,5". Entrambe le piattaforme offrono una varietà in continua evoluzione di app di navigazione, app musicali, riproduttori di radio su Internet e app di comunicazione tra cui scegliere per rendere i tuoi viaggi in auto più piacevoli.



Unità DVD/CD integrata

Guarda film e programmi TV dal DVD mentre il tuo veicolo è fermo o ascolta la musica dai CD. INE-W611D è anche compatibile con DVD-R /-RW e può riprodurre DivX.



Intrattenimento per i passeggeri dei sedili posteriori



PKG-RSE3HDMI

MONITOR DA TETTO WVGA da 10,2" HDMI CON LETTORE DVD E USB

10.2"

HDMI USB MP3 DVD VIDEO WMA

- Flip-down WSVGA da 10,2" ad alta definizione
- 2 ingressi HDMI, 1 porta USB, 1 ingresso A/V
- Compatibile DVD-R/-RW
- Riproduzione AVI, MPEG, MP4, RMVB, MP3, WMA, AAC, Xvid e JPEG
- 1 uscita A/V
- Include 2 cuffie senza fili e telecomando
- Include cover proteggiconsolle in tre colori (nero, grigio e oro)



SHS-N207

CUFFIA WIRELESS DUAL SOURCE Cuffia ripiegabile senza fili dual source.

SHS-N107

CUFFIA WIRELESS SINGLE SOURCE Cuffie senza fili a canale singolo per l'uso con PKG-RSE3HDMI

Stazione multimediale digitale da 7 pollici con Power Stacking




Il Ricevitore multimediale digitale iLX-W690D Alpine estremamente economico è dotato di un touchscreen WVGA da 7 pollici, che si integra perfettamente con le funzioni di connettività smartphone come Apple CarPlay e Android Auto. Garantisce una profondità di installazione molto ridotta di appena 6 cm, consentendone l'installazione anche nei veicoli non dotati di alloggiamenti di installazione DIN. Puoi ulteriormente aggiornare il tuo iLX-W690D con un amplificatore PowerStack per aumentare la potenza audio.

iLX-W690D DIGITAL MEDIA STATION

7"



- Touchscreen WVGA da 7" (18 cm)
- Funziona con Apple CarPlay (cablato)
- Funziona con Android Auto (cablato)
- Sintonizzatore DAB+ incorporato
- Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W
- Predisposizione per un amplificatore PowerStack con KTA-450 o KTA-200M
- Riproduzione FLAC / MP3 / WMA / AAC / WAV
- Riproduzione video MP4 / MOV / AVI / WMV / MPG
- Visualizzatore immagini JPG / PNG / BMP
- Correzione temporale digitale a 6 canali
- 10 preimpostazioni EQ
- X-over digitale
- Funzionamento vivavoce Bluetooth®
- Streaming Audio Bluetooth®
- 3 PreOut (4 Volt)
- Porta USB (1.500 mA)
- MediaXpander
- Predisposizione per interfaccia per display remoto
- Predisposizione comandi al volante
- Predisposizione telecomando
- 2 Ingressi videocamera (RCA)
- Codice di sicurezza



androidauto

Apple CarPlay / Android Auto

iLX-W690D e iLX-W650BT sono compatibili con Apple CarPlay e Android Auto e consentono agli utenti di smartphone di utilizzare le app preferite durante il viaggio, a un prezzo molto conveniente.



Profondità di installazione ridotta

Il telaio ha una profondità di appena 6 cm, consentendone l'installazione anche sui veicoli con alloggiamento della radio di 2 DIN o senza profondità di grandezza DIN completa. Ciò rende questa unità molto versatile e facilmente aggiornabile con il Power Pack KTA-450 o KTA-200M.

← 60mm →



Power Stacking

Dai al tuo iLX-W690D/ -W650BT più potenza con un amplificatore Power Pack Alpine - scegli tra l'amplificatore mono 1 x 200 W o 4 x 50 W da fissare direttamente sul retro della sorgente.



Scegli il tuo amplificatore

Alpine offre un amplificatore MONO o uno a 4 Canali da fissare direttamente dietro all'iLX-W690D. Aggiungi dinamica ai tuoi altoparlanti o un subwoofer a tua scelta.

KTA-450

AMPLIFICATORE DI POTENZA A 4/2 CANALI

- 4 x 50 Watt RMS
- 4 x 100 W di potenza DPP
- Filtro passa alto
- Power stacking con iLX-W690D / iLX-W650BT

KTA-200M

AMPLIFICATORE DI POTENZA MONO

- 1 x 200 Watt RMS
- 1 x 400 W di potenza DPP
- Filtro passa basso + supporto RUX-KNOB2
- Power stacking con iLX-W690D / iLX-W650BT




Questa versione senza DAB e RDS non è disponibile in Italia.



iLX-W650BT DIGITAL MEDIA STATION

7"



Nota: questa unità non è disponibile in tutti i paesi europei. Rivolgiti al tuo rivenditore Alpine di zona per informazioni sulla disponibilità.

Freestyle di Alpine: Personalizza il tuo cruscotto


Molti veicoli recenti o meno non includono alloggiamenti per l'installazione di radio normali e, pertanto, sono difficili da aggiornare. I prodotti Freestyle di Alpine ti offrono tutti i componenti necessari per creare il tuo sistema multimediale personalizzato, praticamente su qualsiasi veicolo. I componenti principali sono il touchscreen da 9" o 7", la centralina nascosta e le 2 pulsantiere principali che è possibile installare singolarmente.

i905D-F FREESTYLE MEDIA STATION DA 9 POLLICI



- Touchscreen WXGA da 9" (23 cm)
- Centralina esterna e pulsanti di comando per l'installazione freestyle
- Funziona con Apple CarPlay (wireless)
- Funziona con Android Auto (cablato)
- Sintonizzatore DAB+ incorporato
- Amplificatore di Classe D ad alta potenza 4 x 50 W
- Riproduzione FLAC / MP3 / WMA / AAC
- Riproduzione audio ad alta risoluzione (fino a 96 kHz / 1.536 kbps)
- Bass Engine Pro + SQ
- Correzione temporale digitale a 6 canali
- EQ parametrico a 56 bande
- X-Over digitale
- Bluetooth® HFO + Streaming
- 3 PreOut (6 Volt)
- 2 Porte USB (1 porta di ricarica, 1 porta dati)
- MediaXpander
- Predisposizione interfaccia bus dati del veicolo
- Predisposizione comandi al volante
- Lunghezza cavo centralina-monitor: 40 cm
- Compatibile con il controller del volume RUE-BK01
- 2 Ingressi videocamera
- Antenna GPS / Glonass inclusa

X703D-F FREESTYLE NAVI STATION DA 7 POLLICI



- Touchscreen WXGA da 7" (18 cm)
- Centralina esterna e pulsanti di comando per l'installazione freestyle
- Funziona con Apple CarPlay (cablato)
- Funziona con Android Auto (cablato)
- Sintonizzatore DAB+ incorporato
- Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W
- Antenna GPS / Glonass inclusa
- Sistema di navigazione iGo Primo Nextgen
- Mappe TomTom per 46 paesi
- 3 anni di aggiornamenti gratuiti
- Riproduzione FLAC / MP3 / WMA / AAC
- Bass Engine Pro + SQ
- Correzione temporale digitale a 6 canali
- EQ parametrico a 9 bande
- X-Over digitale a 2 vie
- Bluetooth® HFO + Streaming
- 3 PreOut (4 Volt)
- Porta USB
- MediaXpander
- Predisposizione interfaccia bus dati del veicolo
- Predisposizione comandi al volante
- Predisposizione telecomando
- 1 Ingresso videocamera


Scelta del sistema

Puoi scegliere tra un sistema multimediale da 9", con la stessa piattaforma del nuovo Alpine Halo11 (Apple CarPlay wireless, 2 x USB, ecc.) o un sistema multimediale da 7", con sistema di navigazione iGo Primo Nextgen integrato. Per entrambi i sistemi abbiamo incluso delle plastiche che possono essere modificate, così da aiutare l'installatore durante il processo di integrazione nel cruscotto.



Tasti intercambiabili

I 2 pannelli dei tasti possono essere installati orizzontalmente o verticalmente, a seconda della posizione di installazione. Grazie ai pulsanti intercambiabili, è anche possibile assegnare singolarmente la posizione dei tasti.



Illuminazione regolabile

Puoi regolare facilmente il colore di illuminazione dei pulsanti di comando su 6 colorazioni differenti, in modo da abbinare il sistema Freestyle all'illuminazione del cruscotto.



Freestyle esempio 1: Fiat 500 Abarth



Freestyle esempio 2: Range Rover



Freestyle esempio 3: Volkswagen Up





Per **Volkswagen Golf 7**

Aggiorna la tua Volkswagen Golf 7 con questa fantastica sorgente da 9". Il sistema di navigazione iGO Primo Nextgen integrato con mappe TomTom per 46 paesi garantisce una precisa navigazione di bordo. Goditi la radio digitale DAB+, Apple CarPlay, Android Auto, lo streaming Bluetooth e il funzionamento vivavoce. Il sistema è collegato all'impianto elettronico del veicolo per consentire tutte le regolazioni e la visualizzazione dei sensori di parcheggio, delle videocamere e altre funzioni.

X903D-G7 Sistema di navigazione premium

9"

Works with Apple CarPlay | androidauto | Made for iPhone | iPod | Spotify | iGO | 3 YEARS WARRANTY | DAB+ | Bluetooth | HDMI

Compatibile	Golf 7 / GTI / GTD / R (AU) anno modello 2012 - 2016
Non compatibile	Golf 7 GTE / eGolf / Sportsvan

Per **Volkswagen Golf 6**

Trasforma il cruscotto della tua Golf 6 in un'esperienza cinematografica grazie a questo display da 9 pollici perfettamente integrato e porta in viaggio Apple CarPlay, Android Auto e la radio digitale DAB+. Il sistema include un sistema di navigazione iGo Primo Nextgen con aggiornamenti delle mappe gratis per 3 anni ed è collegato all'impianto elettronico della Golf 6.

X903D-G6 Sistema di navigazione premium

9"

Works with Apple CarPlay | androidauto | Made for iPhone | iPod | Spotify | iGO | 3 YEARS WARRANTY | DAB+ | Bluetooth | HDMI

Compatibile	Golf 6 / GTI / GTD / R (A5) Limousine 2008 - 2012, Variant 2009 - 2013, Cabriolet 2011 - 2016
Non compatibile	Cross Golf / Golf Plus



ALPINE STYLE



Per Skoda Octavia 3

Aggiorna la tua Skoda Octavia 3 con questa fantastica sorgente da 9". Il sistema di navigazione iGO Primo Nextgen integrato con mappe TomTom per 46 paesi garantisce una precisa navigazione di bordo. Goditi la radio digitale DAB+, Apple CarPlay, Android Auto, lo streaming Bluetooth e il funzionamento vivavoce. Il sistema è collegato all'impianto elettronico del veicolo per consentire tutte le regolazioni e la visualizzazione dei sensori di parcheggio, delle videocamere e altre funzioni.

X903D-OC3 Sistema di navigazione premium

9"

Works with Apple CarPlay androidauto Made for iPhone | iPod Spotify iGO TomTom 3 GRATIS DAB+ Bluetooth HDMI

Compatibile	Octavia 3 / RS (5E) anno modello 2012 e successivi
Non compatibile	Veicoli con sistema E-Call

Per BMW E46



iLX-705E46

7"

Sistema di navigazione premium

Works with Apple CarPlay androidauto Spotify iGO TomTom 3 GRATIS DAB+ Bluetooth HDMI

Compatibile

Sono compatibili tutte le BMW E46 con sistema di navigazione BMW (business), lettore di audiocassette BMW o radio CD BMW originali. I veicoli con lettore di audiocassette o radio CD BMW richiederanno l'installazione di componenti aggiuntivi da BMW. I veicoli con centralina radio originale installata nel bagagliaio richiederanno il kit prolunga KWE-E46EXT. I veicoli con impianto audio BMW potrebbero richiedere un'interfaccia aggiuntiva.

Per Volkswagen Polo



X803D-U + KIT-X802POLO 8"

Sistema di navigazione premium

Works with Apple CarPlay androidauto Spotify iGO TomTom 3 GRATIS DAB+ Bluetooth HDMI

Compatibile	Polo 5 / GTI (6C) anno modello 2014 - 2017
Non compatibile	Veicoli con sistema audio Beats / modello edizione "Sound"



Per Audi Q5

X703D-Q5 consente ai proprietari di Audi Q5 di accedere a una vasta gamma di compatibilità multimediali, offre tecnologia di navigazione all'avanguardia e un touchscreen ad alta risoluzione da 7 pollici. Tutti i componenti del sistema sono progettati per adattarsi perfettamente alle posizioni di installazione esistenti e si integrano con i sistemi elettronici del veicolo.



X703D-Q5

Sistema di navigazione premium

7"

Made for iPhone | iPod Works with Apple CarPlay android auto
 Spotify iGO 3 GRATIS dab+ Bluetooth

Compatibile	Q5 / SQ5 (8R) anno modello 2009 - 2016
Non compatibile	Veicoli con sistema di navigazione MMI o navigazione plus • Versione con guida a destra non disponibile

Per Audi A4 / A5

Se possiedi una A4 o A5 senza sistema di navigazione originale, allora questo è l'upgrade perfetto per la tua vettura. Aggiungi il sistema di navigazione iGO Primo Nextgen, la funzionalità Apple CarPlay e Android Auto, la funzione Bluetooth®, la radio digitale DAB+, video USB, un touchscreen ad alta risoluzione da 7 pollici e molto altro ancora sulla tua Audi.



X703D-A4

Sistema di navigazione premium

7"

Made for iPhone | iPod Works with Apple CarPlay android auto
 Spotify iGO 3 GRATIS dab+ Bluetooth

Compatibile	A4 / S4 / RS4 (8K), A5 / S5 / RS5 (8T) e A5 cabriolet (8F) con guida a sinistra anno modello 2007 - 2015 • Disponibile anche la versione con guida a destra
Non compatibile	Veicoli con sistema di navigazione MMI e navigazione plus



Per **Volkswagen T6**

Aggiorna la tua Volkswagen T6 con un sistema Alpine Halo per la massima visibilità e connettività in un design all'avanguardia. Puoi scegliere tra Alpine Halo11, Halo9 o Halo9 Navi in base alle tue esigenze e preferenze (vedi le pagine 3 - 5 di questo catalogo per le informazioni sui modelli). Per l'installazione saranno necessarie alcune parti aggiuntive che sono elencate di seguito. Tieni inoltre in considerazione le informazioni sulla compatibilità per Volkswagen T6.

Fase 1	Scegli la tua sorgente	Fase 2	Parti di installazione richieste
11"	iLX-F115D Stazione multimediale digitale	APF-F281320 - 30 - 1VW Staffa di installazione VW T6 APF-X300VW Cablaggio e interfaccia CAN 1524 - 70 Adattatore antenna	
9"	iLX-F905D Stazione multimediale digitale		
9"	INE-F904D / DC Stazione di navigazione avanzata		

Compatibile	Volkswagen T5.1 7 T5 Facelift (7 H/E/J) anno modello 09/2009 - 06/2015 Volkswagen T6 (7 H/E/J) anno modello 07/2016 ->
-------------	---

Per **Volkswagen T6 / T5**

Questo sistema da 8" è perfetto per i clienti che desiderano uno schermo di navigazione montato a filo al posto del tipo Halo. Vedere pagina 5 per informazioni dettagliate su X803D-U.



KIT-802T5

Kit di installazione da 8"

X803D-U

Sistema di navigazione premium da 8"



Compatibile	Volkswagen T5 (7H/E/J) anno modello 09/2009 - 06/2015 e T6 (7H/E/J) anno modello 07/2016 e più recenti
-------------	--

8"

Per **Volkswagen T6.1**

Puoi aggiornare la tua Volkswagen T6.1 con un sistema Alpine Halo (stessa scelta delle sorgenti di quella per la T6 mostrata sopra). Tieni in considerazione che sono necessarie parti di installazione differenti.



Fase 1	Scegli la tua sorgente
11"	iLX-F115D Stazione multimediale digitale
9"	iLX-F905D Stazione multimediale digitale
9"	INE-F904D / DC Stazione di navigazione avanzata
Fase 2	Parti di installazione richieste
	KIT-F9VW-T61 Kit di installazione T6.1 APF-X320MIB Cablaggio e interfaccia CAN 1524 - 70 Adattatore antenna
Compatibile	Volkswagen T6.1 (7 H/J) anno modello 2019 ->
Non compatibile	Nota: I veicoli con strumentazione digitale possono visualizzare messaggi di avvertenza. I veicoli con sistema e-call richiederanno un'interfaccia di 3a parte aggiuntiva per garantire il funzionamento del sistema e-call.



Per **Fiat Ducato 8**

È arrivata la nuova versione per Fiat Ducato 8 ed è dotata di un design del cruscotto e sistemi elettronici completamente nuovi. Alpine offre fantastici sistemi multimediali e di navigazione nonché kit di installazione per questo nuovo veicolo. Se sei propenso per un sistema Halo, puoi scegliere fra 3 diverse versioni, come mostrato di seguito.

Fase 1 Scegli la tua sorgente

- 11"** iLX-F115D Stazione multimediale digitale
- 9"** iLX-F905D Stazione multimediale digitale
- 9"** INE-F904D / DC Stazione di navigazione avanzata

Fase 2 Kit di installazione richiesto: KIT-F9FI-DU8

- Include tutte le parti di installazione necessaria per Fiat Ducato 8, ad esempio la staffa di installazione, il cablaggio, l'interfaccia CAN, l'adattatore antenna DAB, l'adattatore per videocamera e altro.
- Se il tuo Ducato è dotato di caricatore per telefoni Qi originale, usa KWE-Qi-DU8 per garantire tale funzione
- Con questo KIT puoi utilizzare la funzione "Pre-Flight Check" e regolare alcune impostazioni dell'interfaccia CAN

Compatibile Fiat Ducato 8, anno modello 2022 -> per i veicoli con predisposizione radio o configurazione "open dash" (plancia aperta) (no radio)

Il nostro sistema di navigazione più venduto, la versione X903 Ducato, è ora disponibile per Fiat Ducato 8. È dotato di tutte le parti di installazione richieste e include il pacchetto software di navigazione per camper di Alpine contenente il database park4night, profili per camper e altre utili funzioni.



Profilo camper

X903D-DU8

Sistema di navigazione premium



Compatibile

Fiat Ducato 8, anno modello 2022 -> per i veicoli con predisposizione radio o configurazione "open dash" (plancia aperta) (no radio)

9"




KIT-7FI-DU8

Kit di installazione 2 DIN per Fiat Ducato 8

INE-W611DC

Stazione di navigazione avanzata



Compatibile

Fiat Ducato 8, anno modello 2022 -> per i veicoli con predisposizione radio o configurazione "open dash" (plancia aperta) (no radio)

6.5"



X903D-DU2 Sistema di navigazione premium

9"

Works with Apple CarPlay, android auto, Spotify, BORD ATLAS, 3 years GRATIS, dab+, Bluetooth, HDMI

Compatibile Fiat Ducato III (250) 06/2006 e modelli successivi • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014 • Fiat Ducato III (290) 2014 e modelli successivi • Citroën Jumper II (250) 06/2006 e modelli successivi • Peugeot Boxer II (250) 06/2006 e modelli successivi

* Veicoli con predisposizione radio. Il connettore di alimentazione deve essere ISO/minISO.



X903D-DU Sistema di navigazione premium

9"

Works with Apple CarPlay, android auto, Spotify, BORD ATLAS, 3 years GRATIS, dab+, Bluetooth, HDMI

Compatibile Fiat Ducato III (250) 06/2006 e modelli successivi • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014 • Fiat Ducato III (290) 2014 e modelli successivi • Citroën Jumper II (250) 06/2006 e modelli successivi • Peugeot Boxer II (250) 06/2006 e modelli successivi

* Veicoli con predisposizione radio. Il connettore di alimentazione deve essere ISO/minISO.



INE-F904DU Sistema di navigazione premium

9"

Works with Apple CarPlay, android auto, Spotify, BORD ATLAS, 3 years GRATIS, dab+, Bluetooth, HDMI

Compatibile Fiat Ducato III (250) 06/2006 e modelli successivi • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014 • Fiat Ducato III (290) 2014 e modelli successivi • Citroën Jumper II (250) 06/2006 e modelli successivi • Peugeot Boxer II (250) 06/2006 e modelli successivi

* Veicoli con predisposizione radio. Il connettore di alimentazione deve essere ISO/minISO.

** Per ripristinare i comandi al volante è necessario un accessorio opzionale.



INE-W611DU Sistema di navigazione premium

6.5"

Works with Apple CarPlay, android auto, Spotify, BORD ATLAS, 3 years GRATIS, dab+, Bluetooth, HDMI

Compatibile Fiat Ducato III (250) 06/2006 e modelli successivi • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014 • Fiat Ducato III (290) 2014 e modelli successivi • Citroën Jumper II (250) 06/2006 e modelli successivi • Peugeot Boxer II (250) 06/2006 e modelli successivi

* Veicoli con predisposizione radio. Il connettore di alimentazione deve essere ISO/minISO.

** Per ripristinare i comandi al volante è necessario un accessorio opzionale.



Per **Mercedes-Benz Vito** (447)

Aggiorna il tuo Mercedes-Benz Vito (447) grazie a questo sistema di navigazione e intrattenimento all'avanguardia. X903D-V447 offre un fantastico touchscreen ad alta risoluzione da 9 pollici con radio digitale DAB+, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, sistema di navigazione iGO per 46 paesi e 3 anni di aggiornamenti gratis delle mappe. La sorgente Alpine si collega completamente al sistema elettronico del Vito, quindi puoi continuare a utilizzare i comandi al volante e il piccolo display informazioni nel quadro strumenti.

X903D-V447 Sistema di navigazione premium




Compatibile Mercedes-Benz Vito 447 anno modello 2014 e successivi

9"

Per **Iveco Daily 6 / Daily 7**

X903D-ID si abbina perfettamente al design interno di Iveco Daily. Il display da 9 pollici ad alta risoluzione è facilmente raggiungibile dai entrambi i sedili anteriori. Le mappe, i menu e gli altri contenuti sono chiaramente visibili anche alla luce diretta del sole. Insieme ai dati delle mappe per 46 paesi, questo sistema è dotato del software per camper di Alpine, inclusi i database park4night e BordAtlas.



Profilo camper

X903D-ID

Sistema di navigazione premium




Compatibile Iveco Daily VI Euro 5 anno modello 2014 e successivi
Iveco Daily VI Euro 6 anno modello 2014 e successivi

9"

Per **Mercedes-Benz Sprinter**(906)

L'enorme touchscreen ad alta risoluzione da 9 pollici di X903D-S906 ti sorprenderà grazie all'eccellente qualità delle immagini per le mappe di navigazione, i menu e i contenuti video. Vantaggio assoluto: l'installazione consente di lasciare libero un vano portaoggetti sotto lo schermo. Alpine offre un lettore DVD opzionale o anche una console di ricarica wireless-Qi-standard per il tuo smartphone da installare in questo spazio.



Profilo camper

X903D-S906

Sistema di navigazione premium



Compatibile Mercedes-Benz Sprinter 906 anno modello 2013 e successivi

9"



Per Volkswagen T5

Sorgenti compatibili

iLX-F115D Stazione multimediale digitale
iLX-F905D Stazione multimediale digitale
INE-F904D / DC Stazione di navigazione avanzata

Kit di installazione

ACV 281320 - 30 - 1
(per paesi fuori dal Regno Unito)

Veicoli compatibili

Compatibile: VW T5 con angoli arrotondati della radio originale
Non compatibile: VW T5 con angoli squadrati della radio originale



Per Volkswagen Crafter (dal 2018)

Sorgenti compatibili

iLX-F115D Stazione multimediale digitale
iLX-F905D Stazione multimediale digitale
INE-F904D / DC Stazione di navigazione avanzata

Kit di installazione

Per veicoli con predisposizione per la radio: KIT-F9VW-CRA + APF-X300VW
Per veicoli con radio originale: KIT-F9VW-CRA + APF-X320MIB

Veicoli compatibili

Compatibile: VW modelli anno modello 2018 e successivi



Per Mercedes-Benz Sprinter (907)

Sorgenti compatibili

iLX-F115D Stazione multimediale digitale
iLX-F905D Stazione multimediale digitale
INE-F904D / DC Stazione di navigazione avanzata

Kit di installazione

KIT-F9MB-S907

Veicoli compatibili

Compatibile: Sprinter 907 con radio originale o predisposizione per radio
Non compatibile: Sprinter 907 con sistema M-BUX originale



Per Ford Transit Custom (dal 2018)

Sorgenti compatibili

iLX-F115D Stazione multimediale digitale
iLX-F905D Stazione multimediale digitale
INE-F904D / DC Stazione di navigazione avanzata

Kit di installazione

KIT-F9FO-TRA

Veicoli compatibili

Compatibile: Ford Transit AM 2018 e successivi con Custom con radio 1 DIN originale
Non compatibile: Ford Transit Custom AM 2018 e successivi con sistema di navigazione originale

Videocamere ad alta risoluzione per una maggiore sicurezza

Le videocamere HDR di Alpine sono semplicemente fantastiche e offrono nuove tecnologie che consentono di manovrare il tuo veicolo in modo più facile e sicuro.

- Videocamere ad alta risoluzione per immagini di alta qualità e dettagli perfetti
- Eccezionali capacità di visione notturna negli ambienti a bassa luminosità
- Rapida regolazione dell'esposizione quando si passa da ambienti bui ad ambienti luminosi (ad esempio parcheggi sotterranei, tunnel, ecc.)
- Connettori nuovi di piccole dimensioni per un'installazione semplice della videocamera e dei cavi



HCE-C2600FD VIDEOCAMERA ANTERIORE A VISUALIZZAZIONE MULTIPLA

- 3 modalità di visualizzazione • Videocamera ad alta risoluzione • Videocamera con angolo ultra ampio • Angolo di visualizzazione H180°; V125° • Immagine non speculare

Le videocamere anteriori intelligenti contribuiscono notevolmente alla sicurezza di guida: quando è selezionata la Modalità angolare, puoi vedere gli angoli intorno al veicolo durante l'uscita da vicoli stretti o strade trafficate.






Vista panoramica



Vista angolare



Vista superiore



HCE-C2100RD VIDEOCAMERA POSTERIORE A VISUALIZZAZIONE MULTIPLA

- 4 modalità di visualizzazione • Videocamera ad alta risoluzione • Videocamera con angolo ultra ampio • Angolo di visualizzazione H180°; V125° • Immagine speculare

Questo sistema di videocamera posteriore HDR a visualizzazione multipla garantisce la sicurezza durante il parcheggio grazie alla tecnologia all'avanguardia della telecamera e all'azionamento full touch-screen che include 4 modalità di visualizzazione.




Vista posteriore







Vista panoramica



Vista angolare



Vista superiore



HCE-CS1100 VIDEOCAMERA LATERALE

- Per l'installazione laterale del veicolo • Videocamera ad alta risoluzione • Videocamera con angolo ultra ampio • Angolo di visualizzazione H82,7°; V60,5° • Immagine non speculare



HCE-C1100 VIDEOCAMERA DI RETROMARCIA (RCA)

- Guida per la distanza • Videocamera ad alta risoluzione • Videocamera con angolo ultra ampio • Angolo di visualizzazione H131°; V103° • Immagine speculare



HCE-C1100D VIDEOCAMERA DI RETROMARCIA (DIRETTA)

- Guida per la distanza • Videocamera ad alta risoluzione • Videocamera con angolo ultra ampio • Angolo di visualizzazione H131°; V103° • Immagine speculare



KCX-C250MC INTERFACCIA PER PIÙ VIDEOCAMERE

- Collega fino a 3 videocamere
- Funziona con le videocamere dirette Alpine
- Touch Control di tutte le visualizzazioni delle videocamere dal touchscreen



KCX-C2600B INTERFACCIA PER MULTICAMERA

- Consente il controllo ed il collegamento di una HCE-C2100RD e HCE-C2600FD fornendo una uscita RCA.



KWE-EX5CAM

CAVO DI PROLUNGA DA 5 METRI PER VIDEOCAMERA

KWE-EX20CAM

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEOCAMERA DI 20 METRI



KIT-R1DUC

KIT DI INSTALLAZIONE VIDEOCAMERA POSTERIORE PER FIAT DUCATO 3

- Compatibile con Fiat Ducato 3, Citroën Jumper, Peugeot Boxer
- Consente un'installazione pulita della videocamera posteriore HDR Alpine
- Riutilizza la 3a luce di stop originale



KIT-R1MHU

ALLOGGIAMENTO VIDEOCAMERA UNIVERSALE PER CAMPER

- Compatibile con HCE-C2100RD Alpine
- Cupola della videocamera regolabile con funzione di orientamento
- Guarnizioni impermeabili



DashCam di Ultima Generazione by Alpine

Una dashcam è una videocamera di bordo che registra costantemente ciò che succede attraverso il parabrezza del veicolo. Le registrazioni possono essere utilizzate come prova in caso di incidente stradale. Quando il veicolo è parcheggiato, le videocamere possono acquisire prova, con filmati e foto, in caso di atti vandalici. Alpine offre una vasta gamma di dashcam con differenti caratteristiche e funzionalità. Tutti i modelli possono essere equipaggiati con una videocamera per la ripresa posteriore del veicolo.



Full HD 1080P SONY STARVIS Wi-Fi GPS

DVR-F800PRO

DASHCAM CON ASSISTENZA ALLA GUIDA AVANZATA

- Registrazione 1080p Full HD • Sensore d'immagine Sony Exmor Sony Exmore • Eccellente qualità delle immagini notturne • Funzioni di supporto per il guidatore • GPS incorporato • Include scheda micro SD da 32 GB



RVC-R800

VIDEOCAMERA AGGIUNTIVA POSTERIORE PER DVR-F800PRO

- Compatibile con DVR-F800PRO • Per la sorveglianza posteriore durante la guida e in modalità parcheggio



Full HD 1080P CMOS Sensor Wi-Fi GPS

DVR-C320S

DASHCAM CON ASSISTENZA ALLA GUIDA AVANZATA

- Registrazione 1080p Full HD • Sensore d'immagine CMOS • Eccellente qualità delle immagini notturne • Funzioni di supporto per il guidatore • GP incorporato • Include scheda micro SD da 32 GB



RVC-C320

VIDEOCAMERA AGGIUNTIVA POSTERIORE PER DVR-C320S

- Compatibile con DVR-C320S • Per la sorveglianza posteriore durante la guida e in modalità parcheggio



Full HD 1080P CMOS Sensor Wi-Fi GPS

DVR-C310S

DASHCAM CON ASSISTENZA ALLA GUIDA

- Registrazione 1080p Full HD • Sensore d'immagine CMOS • Eccellente qualità delle immagini notturne • Funzioni di supporto per il guidatore • GP incorporato • Include scheda micro SD da 16 GB



RVC-C310

VIDEOCAMERA AGGIUNTIVA POSTERIORE PER DVR-C310S

- Compatibile con DVR-C310S • Per la sorveglianza posteriore durante la guida e in modalità parcheggio



Full HD 1080P CMOS Sensor Wi-Fi GPS

DVR-F200

DASHCAM AVANZATA

- Registrazione 1080p Full HD • Sensore d'immagine CMOS • Eccellente qualità delle immagini notturne • Antenna GPS inclusa • Include scheda micro SD da 16 GB



RVC-R200

VIDEOCAMERA AGGIUNTIVA POSTERIORE PER DVR-F200

- Compatibile con DVR-F200 • Per la sorveglianza posteriore durante la guida e in modalità parcheggio



Night Vision



RVC-I200IR

VIDEOCAMERA ABITACOLO CON VISIONE NOTTURNA PER DVR-F200

- Compatibile con DVR-F200 • Per la sorveglianza dell'abitacolo (ad esempio taxi e autocaravan) o mentre la vettura è parcheggiata • Lente videocamera a infrarossi e 2 LED IR

La tua prova digitale

Usa le registrazioni della tua dashcam in caso di incidente o di altra emergenza come prova in tribunale:

- Registrazione 1080p Full HD
- Eccezionale visibilità notturna
- Informazioni GPS / Velocità / Incidente
- Software PC / MAC



Collega il tuo smartphone

Scarica l'app complementare da Apple App Store o Google Play per controllare, scaricare o eliminare le registrazioni tramite Wi-Fi. Puoi anche visualizzare sul tuo smartphone una schermata live della videocamera da cruscotto (una funzione molto pratica durante l'installazione e la configurazione della dashcam).



DVM-64SD

SCHEDA MICRO SD (64GB) PER DASHCAM

Sorgenti 1 DIN con funzioni audio superiori



CDE-205DAB RICEVITORE CD CON DAB+ E BLUETOOTH®



UTE-204DAB DIGITAL MEDIA RECEIVER CON DAB+ E BLUETOOTH®



Le sorgenti indicate di seguito non offrono compatibilità DAB e, pertanto, non sono disponibili in Germania, Francia e Italia.



CDE-203BT SINTO CD CON BLUETOOTH®



CDE-201R SINTO CD



UTE-200BT DIGITAL MEDIA RECEIVER CON BLUETOOTH®



Confronto delle caratteristiche	Porta USB	Sintonizzatore DAB / DAB+	Predisposizione telecomando	Predisposizione comandi al volante	Filtro passa alto	EQ parametrico	Android Open Accessory 2.0	Riproduzione MP3/AAC/WMA	Riproduzione FLAC	Compatibile iPod / iPhone	Bluetooth®	Unità CD	Colore di illuminazione dei pulsanti	Colore di illuminazione del display	Amplificatore incorporato	Uscite RCA
CDE-205DAB	1.000 mA	●	●	●	●	3 bande	●	●	●	●	●	●	RGB	RGB	4 x 50 W	3 PreOut (2 Volt)
UTE-204DAB	1.000 mA	●	●	●	●	3 bande	●	●	●	●	●	-	RGB	RGB	4 x 50 W	3 PreOut (2 Volt)
CDE-203BT	1.000 mA	-	●	●	●	3 bande	●	●	●	●	●	●	RGB	RGB	4 x 50 W	2 PreOut (2 Volt)
CDE-201R	500 mA	-	●	●	●	3 bande	●	●	●	-	-	●	Rosso / verde	Bianco	4 x 50 W	2 PreOut (2 Volt)
UTE-200BT	1.000 mA	-	●	●	●	3 bande	●	●	●	●	●	-	RGB	RGB	4 x 50 W	2 PreOut (2 Volt)



Adventure Audio per Fiat Ducato 3

Aggiorna il tuo Fiat Ducato 3 (X290 o X250) o il tuo camper su piattaforma Ducato con questo fantastico impianto audio diviso in 3 fasi. Per raggiungere i migliori livelli di prestazioni e qualità audio, ti consigliamo raggiungere la terza fase, il Concert Ensemble.



Fase 1 Sistema di altoparlanti radiali sul cruscotto



SPC-R100-DU

Sistema di altoparlanti radiali da 12 cm (45 W RMS)

Puoi significativamente aumentare la qualità audio aggiungendo altoparlanti radiali full-range sul tuo cruscotto. SPC-R100-DU viene fornito con staffe custom-fit per il montaggio sul cruscotto e non richiedono fori. Il design dell'altoparlante radiale da 12 cm crea un audio eccellente nell'abitacolo e migliora notevolmente la qualità del suono. Soprattutto le parti vocali sembrano molto più chiare quando si ascoltano notiziari o podcast. Gli altoparlanti sono compatibili con i veicoli X290 e X250 e non interferiscono con gli oscuranti "Remifront" o di altro tipo.

Fase 2 Upgrade del sistema di subwoofer



SWC-D84S

Sistema di subwoofer da 20 cm personalizzato

Aggiungendo questo subwoofer personalizzato nella console centrale del tuo Ducato, il suono dei bassi risulterà notevolmente migliorato. La cassa chiusa del subwoofer si integra perfettamente sotto il portabicchieri garantendo un'installazione nascosta (la presenza del portabicchieri originale è obbligatoria). Il subwoofer sottile da 250 Watt con doppie bobine mobili si collega all'uscita posteriore del tuo sistema radio di fabbrica od opzionale. Per la migliore esperienza sonora nel tuo camper, consigliamo di utilizzare SWC-D84S insieme a SPC-R100-DU e SWA-150KIT.

Fase 3 Upgrade dell'amplificatore (per subwoofer)



SWA-150KIT

Sistema amplificatore a 2 canali

Puoi migliorare ulteriormente la potenza dei bassi e la dinamica del tuo sistema di subwoofer SWC-D84S aggiungendo questo amplificatore di potenza a 2 canali da 150 Watt. L'amplificatore può essere facilmente montato nel vano dietro il portabicchieri. È anche incluso un telecomando cablatto per i bassi, che può essere installato nel cruscotto per un accesso rapido e semplice alla regolazione della potenza dei bassi. Inoltre, abbiamo incluso un cablaggio completo per garantire una facile installazione plug-and-play con la tua sorgente. Se hai la radio originale VP1 o VP2, sarà necessario un adattatore per cablaggi 52pin/ISO.



Adventure Audio per Volkswagen T6.1 / T6

Quando usi il tuo Volkswagen T6.1 / T6 come transporter, family van o camper, un buon sistema audio può trasformare un tragitto in un'esperienza più piacevole. Alpine offre diversi componenti audio per questi veicoli affinché tu possa vivere l'esperienza audio che desideri. Non sono solo piacevoli da ascoltare ma sono anche facili da installare e il loro design ravviverà qualsiasi abitacolo senza stravolgere l'aspetto originale.

Fase 1 Sistemi di altoparlanti separati Adventure Audio



L'audio della tua Volkswagen non è mai stato così piacevole

Porta l'audio ad alta fedeltà nel tuo Volkswagen T6.1 / T6 a un prezzo davvero conveniente con questi sistemi di altoparlanti Adventure Audio. Dai bassi profondi e ricchi ai medi precisi e agli alti vivaci e puliti, sentirai ogni nota con un nuovo senso di nitidezza. Il sistema di altoparlanti gestisce una potenza di picco fino a 180 Watt e garantisce un'esperienza di ascolto da veri e propri audiofili. I tweeter con cupola in seta da 28 mm offrono una impressionante pulizia audio.

Progettati per il piacere della vista e dell'ascolto

La prima cosa che noterai di questi altoparlanti sono le bellissime griglie dei tweeter in acciaio inossidabile nei montanti che sostituiscono le griglie VW in plastica originali. Utilizziamo un processo di incisione fotochimico per garantire le più elevate prestazioni in termini di acustica ed estetica e conferire un look perfetto da qualsiasi angolazione, rendendoli acusticamente ottimizzati e praticamente trasparenti alle onde sonore che li attraversano.



Sistemi di altoparlanti Adventure Audio per Volkswagen T6.1 / T6

Veicolo	Modello	Tipo	Gestione potenza
Volkswagen T6.1	SPC-106T61	Altoparlante separato a 2 vie, 16,5 cm	60 W RMS / 180 W max
Volkswagen T6	SPC-106T6	Altoparlante separato a 2 vie, 16,5 cm	60 W RMS / 180 W max
Volkswagen T6	SPC-108T6	Altoparlante separato a 2 vie, 20 cm	100 W RMS / 300 W max



Fase 2 Sistema di subwoofer / amplificatore DSP Adventure Audio



Amplificatore DSP da 550 W max per una qualità audio eccellente

Aggiorna il tuo sistema di altoparlanti Adventure Audio Alpine per Volkswagen T6.1 o T6 al Concert Ensemble, grazie a questo sistema di subwoofer / amplificatore DSP Adventure Audio a 6 canali da 550 Watt. Questo aggiornamento audio aggiungerà più potenza, dinamica e bassi al tuo sistema di altoparlanti Alpine esistente per vivere il massimo dell'esperienza di ascolto nel tuo veicolo. L'amplificatore DSP da 550 Watt è pre-programmato per adattarsi perfettamente alle caratteristiche audio del T6.1 / T6.

Potente aggiornamento dei bassi

Goditi dei bassi davvero potenti grazie al subwoofer da 180 Watt incluso per rendere il suono di tutte le tue tracce audio ancora più piacevoli. Il subwoofer a doppia bobina viene fornito già preinstallato in una cassa di legno sigillata, montata sotto il sedile del passeggero del tuo T6.1 o T6. È anche compatibile con i sedili girevoli della versione California nonché con il sedile a panca del van Caravelle (la posizione di installazione per Caravelle con sedile a panca per 2 persone è sotto il sedile del conducente).



Sistemi di subwoofer / amplificatore DSP per Volkswagen T6.1 / T6

Veicolo	Modello	Tipo	Potenza
Volkswagen T6.1 / T6 con radio OEM	SPC-D84AT6	Amp DSP 6 canali / sub 20 cm	550 W totali max
Volkswagen T6.1 / T6 con radio Alpine	SPC-D84AT6-R	Amp DSP 6 canali / sub 20 cm	550 W totali max



Adventure Audio per Mercedes Sprinter 907 / 910

Aggiorna il tuo Mercedes-Benz Sprinter 907 / 910 con il nuovo sistema di altoparlanti separati di fascia alta SPC-106S907. Questo sistema Adventure Audio di Alpine per MB Sprinter unisce perfettamente funzionalità e forma: goditi la qualità audio da audiofili, mentre le bellissime griglie dei tweeter in acciaio inossidabile foto-incise spiccano sul tuo cruscotto. Puoi ulteriormente aggiornare il tuo sistema con un sistema di subwoofer / amplificatore DSP.



Fase 1 Sistemi di altoparlanti separati Adventure Audio



Realizzato per Mercedes Sprinter 907 / 910

I tweeter con cupola in seta da 28 mm inclusi con diaframmi producono alti vivaci e nitidi che consentono di ascoltare ogni singola nota con estrema chiarezza e dinamica veloce. I nostri esperti del suono hanno anche creato staffe di installazione dei tweeter ottimizzate per il cruscotto, consentendo ai tweeter di puntare direttamente verso gli ascoltatori nell'abitacolo. Queste staffe per i tweeter sono completamente compatibili con gli oscuranti per parabrezza Mercedes.

Esperienza dinamica delle frequenze medie-basse

Gli altoparlanti mid-range dinamici progettati da Alpine producono una vasta gamma di frequenze che rivela i ricchi dettagli di ogni traccia audio, conferendo ai tuoi brani preferiti frequenze medio-basse potenti nonché dettagli precisi ed entusiasmanti. Gli anelli di base in acciaio inclusi garantiscono un collegamento solido e privo di vibrazioni al telaio della portiera e proteggono perfettamente l'interno della portiera dall'umidità, grazie alle guarnizioni in silicone.



Sistemi di altoparlanti Adventure Audio per Mercedes Sprinter 907 / 910

Veicolo	Modello	Tipo	Gestione potenza
Mercedes Sprinter 907 / 910	SPC-106S907	Altoparlante separato a 2 vie, 16,5 cm	60 W RMS / 180 W max

Nota: se il tuo MB Sprinter è dotato del sistema MBUX da 10", installa l'adattatore per altoparlante centrale EXA-21CA252

Fase 2 Sistema di subwoofer / amplificatore DSP Adventure Audio



Upgrade a Concert Ensemble

Se, nel tuo Sprinter 907 / 910, è già installato un sistema di altoparlanti Adventure Audio Alpine, puoi aggiornare ulteriormente la tua esperienza audio a Concert Ensemble grazie a SPC-W84AS907 per livelli ancora più elevati di dinamica, potenza e bassi nonché una resa migliore con la correzione temporale digitale. Goditi i tuoi brani preferiti con l'ineguagliabile esperienza di ascolto Adventure Audio.

Più potente, più dinamico

L'amplificatore DSP da 550 Watt di Alpine aggiunge molta più potenza e dinamicità al tuo intero sistema audio e gestisce inoltre il subwoofer a doppia bobina da 300 Watt in dotazione. L'amplificatore DSP è pre-programmato per adattarsi perfettamente alle caratteristiche audio dell'abitacolo dello Sprinter 907 / 910, ma può essere ulteriormente regolato per le configurazioni del volante (sinistra o destra), il tipo di radio e altri fattori. A seconda del tipo di radio sono disponibili 2 versioni differenti.



Sistemi di subwoofer / amplificatore DSP per Mercedes Sprinter 907 / 910

Veicolo	Modello	Tipo	Potenza
Mercedes Sprinter 907 / 910 con radio OEM	SPC-W84AS907	Amp DSP 6 canali / sub 20 cm	550 W totali max
Mercedes Sprinter 907 / 910 con radio Alpine	SPC-W84AS907-R	Amp DSP 6 canali / sub 20 cm	550 W totali max



Alpine F#1Status

Esperienza musicale così realistica da
sentirsi immerso in ogni nota



384 kHz / 32 bit

Il primo sistema audio ad alta risoluzione per veicoli

Mantenendo i dettagli prodotti in uno studio di registrazione, il sistema AlpineF#1Status riproduce la musica proprio come vorrebbe il suo artista, offrendo prestazioni da concerto live. AlpineF#1Status di 3a generazione è il primo sistema audio per vetture al mondo, in grado di riprodurre musica a 384 kHz / 32 bit, con una frequenza di campionamento di 17 volte superiore alla riproduzione audio dei CD. Questo sistema è veramente il meglio della tecnologia Audio utilizzabile in auto.

Sincronizzazione perfetta

Alpine ha sviluppato un Master Clock Management System, che utilizza un "master clock" centralizzato e ad alta precisione per sincronizzare completamente il segnale audio tra la sorgente e il processore audio, eliminando praticamente tutti gli sfarfallii (disallineamenti del segnale) durante la trasmissione. AlpineF#1Status è orgoglioso di essere il primo sistema audio per automobile che utilizza questa architettura.

Alpine F#1Status



DAP-7909

Riproduttore audio digitale

Questa edizione Alpine del famoso DAP di Astell&Kern offre una riproduzione a 384 kHz / 32 bit e include una CPU Octa-Core più un AK4497EQ Dual DAC per garantire i livelli di qualità audio più alti possibile.



HDS-7909

Sorgente / Controllo USB

Un moderno omaggio al design vintage delle sorgenti Alpine: la sorgente HDS-7909 è dotata di un display a colori, 2 porte USB ed è compatibile con i file WMA, OGG, AAC, MP3, FLAC e WAV fino a 384 kHz / 32 bit.



HDP-900

Processore audio digitale

Il processore è la parte principale del sistema ed elabora file audio a 384 kHz / 32 bit senza riduzione della frequenza di campionamento. Offre specifiche audio ultra elevate, quali P-EQ a 34 bande per canale, correzione temporale digitale a 8 canali e un sistema master clock all'avanguardia.



HDA-F900

Amplificatore digitale (kit di 2 elementi)

L'amplificatore Classe D a 4 canali è dotato della tecnologia per livelli di qualità audio più elevati possibile e utilizza ingressi XLR bilanciati da 8 Volt. Potenza 4 x 100 Watt RMS a 4 Ω. Risposta in frequenza: 4 Hz - 100 kHz a -3 dB



HDZ-9000

Sistema di altoparlanti a 4 vie

Composto da woofer per portiera da 18 cm (1 coppia), altoparlanti mid-range da 8,5 cm (1 coppia), tweeter con radiatore anulare da 7 cm (1 coppia) e un subwoofer da 30 cm (1 unità), questo sistema di altoparlanti a 4 vie è stato sviluppato per garantire perfetta armonia tonale e la migliore qualità audio possibile.

Nota: il sistema AlpineF#1Status viene venduto solo come unità completa, non in singoli componenti.

Per ulteriori informazioni su AlpineF#1Status, visita: <https://www.alpine.com/flagship/eu/>

Alpine Status



192 kHz / 24 bit

Audio ad alta risoluzione accessibile

Il sistema Alpine Status è dotato di molte tecnologie, molti componenti e materiali del sistema AlpineF#1Status per offrire una riproduzione musicale ultra precisa a un prezzo contenuto. La riproduzione audio ad alta risoluzione di 192 kHz / 24 bit consente al sistema Alpine Status di creare un'esperienza di ascolto superiore all'interno del veicolo che emula la sensazione di una sessione in uno studio di registrazione.



HDS-990

SORGENTE AUDIO AD ALTA RISOLUZIONE

HDS-990 è il modo migliore per portare le sorgenti audio ad alta risoluzione nel tuo sistema Alpine Status e controllare tutte le impostazioni. Utilizza un pannello di controllo compatto con una centralina nascosta per garantire elevata flessibilità di installazione. Il display a colori ad alta risoluzione visualizza tutti i dati di riproduzione inclusa la copertina dell'album. Include inoltre EQ a 31 bande a 6 canali, X-Over e correzione temporale digitale.

Riproduzione audio ad alta risoluzione

Il sistema Alpine Status è progettato per elaborare e riprodurre file audio ad alta risoluzione a 192 kHz / 32 bit, corrispondente allo standard industriale corrente per l'acquisto e lo streaming della musica ad alta risoluzione. Puoi collegare sorgenti audio tramite le 3 porte USB o riprodurre musica wireless sulla tua sorgente HDS-990.

Flessibilità del sistema

Questa sorgente dispone di uscite RCA ad alte prestazioni, una uscita ottica TOSLINK così come delle uscite amplificate 4 x 50 Watts per la connessione diretta agli altoparlanti, per un'ampia flessibilità di costruzione del sistema.

Ingresso	Hi-Level 4 canali, AUX, Audio Bluetooth, Archiviazione USB, 3 ingressi (1 anteriore, 2 posteriori), Audio USB
Uscita	25 W RMS x Amplificatore a 4 canali, Ottico/Coassiale, RCA a 6 canali
DSP	EQ a 31 bande a 6 canali, X-Over, Ritardo temporale
Decodifica	MP3, WMA, AAC, MP4, WAV, FLAC, APE, DSD
Frequenza di campionamento sistema	192 kHz / 32 Bit
Risposta in frequenza	20 Hz - 40 kHz (Alta risoluzione)
Dimensioni (mm)	L178xP143.6xA50 (Unità principale)
Connettività del sistema	Da ottico/coassiale all'amplificatore DSP o da RCA a 6 canali all'amplificatore (con ingresso Hi-Level a 4 canali), Amplificatore incorporato a 4 canali e amplificatore subwoofer (con ingresso Hi-Level a 4 canali)



HDP-D90

AMPLIFICATORE DSP AUDIO AD ALTA RISOLUZIONE

Questo amplificatore DSP utilizza molti componenti e tecnologie del processore AlpineF#1Status per una qualità del suono da audiofili ed è molto flessibile grazie alle innumerevoli capacità di ingresso e uscita differenti. Funziona a una frequenza di campionamento interna di 192 kHz / 24 bit ed è dotato di P-EQ a 31 bande a 14 canali, X-Over a 3 vie e correzione temporale digitale a 12 canali con regolazioni graduali da 7 mm.

Qualità del suono da audiofili

HDP-D90 ha una larghezza di banda Audio da 10 Hz a 110 kHz. Lo sfasamento e la distorsione, quasi nulli, assicurano prestazioni di elevata qualità fornendo una grande scena sonora. Il telaio placcato in rame e altre caratteristiche portano il rapporto segnale/rumore a >110 dB. Il cuore del sistema è il generatore di clock interno XO di alta classe - lo stesso componente usato nel processore AlpineF#1Status HDP-900. Gli amplificatori Alpine Status saranno disponibili a fine 2022.

Ingresso	Hi-level a 12 canali, RCA a 2 canali, Ottico/Coassiale, Audio Bluetooth
Uscita	50 W RMS a 8 canali + Amplificatore 80 W RMS a 4 canali, RCA a 10 canali
DSP	P-EQ/G-EQ a 31 bande 14 canali, Ritardo temporale 0 ~ 20ms, X-Over 20 Hz ~ 40 kHz (-6 dB ~ -48 dB / oct slop)
Frequenza di campionamento sistema	192 kHz / 32Bit
Risposta in frequenza	20 Hz - 40 kHz (Alta risoluzione)
Dimensioni (mm)	L278xP256xA58 (Unità principale)
Connettività del sistema	Unità Bluetooth esterna, Controller sorgente, Controller opzionale

Alpine Status



ALTOPARLANTI

ALTOPARLANTI ALPINE STATUS AD ALTA RISOLUZIONE


Ispirati ai materiali e alla tecnologia trickle-down di AlpineF#1Status, questi altoparlanti Hi-Res Audio certificati garantiscono i più elevati livelli di qualità del suono da audiofili fino a 40 kHz. Sono disponibili in diverse configurazioni per soddisfare le tue esigenze.

Eredità di AlpineF#1Status

Questi altoparlanti sono molto vicini per aspetto e sensazione agli altoparlanti AlpineF#1Status, utilizzando una struttura e un gruppo motore molto simili nonché materiali identici per garantire i più elevati livelli di qualità audio.

Suono nitido e distorsione bassa

Molte tecnologie e caratteristiche principali, ad esempio il double-gathered surround, sono caratteristiche trickle-down di AlpineF#1Status e garantiscono un suono molto nitido con un livello di distorsione bassissimo.



Identità timbrica unificata

Il woofer, il mid-range e il tweeter utilizzano coni compositi in carbonio per garantire un'identità timbrica completamente unificata e armoniche eccellenti.



Tweeter Slim-Fit

I tweeter inclusi nei kit HDZ-653S e HDZ-65CS presentano una versione di tweeter più piccola (Slim-Fit), più facile da integrare nelle posizioni di installazione dei tweeter originali.



Tweeter Alpine Status da 7 cm

Tweeter Alpine Status Slim-Fit da 4,4 cm

		Tenuta in potenza di picco	Tenuta in potenza RMS	Impedenza nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)			
						A	B	C	D
HDZ-653	ALTOPARLANTE A 3 VIE da 17 cm / 10 cm / 7 cm	300 W	100 W	4 Ω	55 Hz - 40 kHz	160 / 87	9 / 10	67 / 39	172 / 79
HDZ-65C	ALTOPARLANTE A 2 VIE da 17 cm / 7 cm	300 W	100 W	4 Ω	55 Hz - 40 kHz	160	9	67	172
HDZ-65	ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE da 17 cm	300 W	100 W	4 Ω	55 Hz - 40 kHz	160	19	67	172
HDZ-653S	ALTOPARLANTE SLIM-FIT A 3 VIE da 17 cm / 10 cm / 4,4 cm	300 W	100 W	4 Ω	55 Hz - 40 kHz	160 / 87	9 / 10	67 / 39	172 / 79
HDZ-65CS	ALTOPARLANTE SLIM-FIT A 2 VIE da 17 cm / 4,4 cm	300 W	100 W	4 Ω	55 Hz - 40 kHz	160	9	67	172



Network 3-Way: 183 x 128
Network 2-Way: 135 x 100
Tweeter: 53 x 70
Tweeter Slim-Fit: 22 x 44

Tutte le misure in mm




HDZ-110

SUBWOOFER ALPINE STATUS DA 11"

Il subwoofer HDZ-110 è stato co-sviluppato con tutti i componenti del sistema Alpine Status per adattarsi perfettamente all'identità timbrica complessiva. Garantisce una gestione della potenza di picco di 400 W RMS / 800 W e include un cono in carbonio ibrido nonché doubled-gathered surround per la massima escursione del cono con i più elevati livelli di controllo e stabilità. Il telaio è realizzato in alluminio pressofuso e include terminali a vite per le bobine doppie da 4 Ω. Un magnete al neodimio, molto grande e potente, garantisce la massima forza per bassi davvero potenti.

		Tenuta in potenza di picco	Tenuta in potenza RMS	Impedenza nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)	
						A	B
HDZ-110	SUBWOOFER da 11" (28 cm)	800 W	400 W	2 Ω + 2 Ω	25 Hz - 300 Hz	251	169

Casse raccomandate	Cassa chiusa	Cassa ventilata		
	Consigliato	Volume consigliato	Diametro porta rotonda x L (cm)	Porta slot W x H x L (cm)
HDZ-110	TBA	TBA	TBA	TBA





Bassi Potenti e Alti Nitidi

Gli altoparlanti e gli amplificatori R-Series sono progettati per offrire una straordinaria potenza mantenendo l'assoluta chiarezza del suono, per sonorità totalmente coinvolgenti.

Garantiscono livelli elevati di potenza e gestione, ampia risposta in frequenza e bassi potenti. La gamma R-Series include altoparlanti separati e coassiali, subwoofer e, per la prima volta, amplificatori.



Nuovi altoparlanti separati PRO a 3 vie

Le versioni PRO sono dotate di cestelli rigidi in alluminio pressofuso per garantire livelli maggiori di rigidità e qualità strutturale e sono disponibili in una configurazione a 3 vie (woofer da 16,5 cm, mid-range da 10 cm e tweeter da 4,4 cm) e a 2 vie. Gli altoparlanti R-Series standard sono dotati di cestelli compositi e sono disponibili nella variante coassiale e singola a 2 vie. Ciò ti consente di scegliere in base alle tue esigenze e al tuo budget.

Crossover Professionali

I nuovi crossover sono molto più grandi rispetto alla R-Series di 2a generazione, per includere più e migliori componenti, nonché molte opzioni di taratura. Ciò offre agli installatori molte possibilità per regolare il suono in modo perfetto per il veicolo.



Incontra la 3a generazione di altoparlanti Hi-Res Audio Ready R-Series: scegli tra la gamma di versioni PRO e standard.

Tecnologia R-Series

Gli altoparlanti R-Series di 3a generazione vantano una struttura del motore più potente (magnete di dimensioni maggiori e bobina mobile da 35 mm) per garantire livelli superiori di SPL e bassi nonché meno distorsione. Il nuovo cono rinforzato in fibra di vetro fornisce un suono caldo e naturale, mentre il surround HAMR garantisce livelli massimi di controllo ed escursione del cono.




Tweeter ad alta risoluzione

I nuovissimi tweeter a cupola dura in magnesio forniscono una riproduzione musicale nitida e dettagliata e sono progettati per un pura riproduzione audio ad alta risoluzione anche oltre 40 kHz.



		Tenuta in potenza di picco	Tenuta in potenza RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)			
						A	B	C	D
R2-S653	ALTOPARLANTE PRO A 3 VIE da 16,5 cm/10 cm/4,4 cm	300 W	100 W	4 Ω	65 Hz - 40 kHz	165 / 96	12 / 9	63 / 36	135 / 73
R2-S652	ALTOPARLANTE PRO A 2 VIE da 16,5 cm/4,4 cm	300 W	100 W	4 Ω	65 Hz - 40 kHz	165	12	63	135
R2-S65C	ALTOPARLANTE A 2 VIE da 16,5 cm/4,4 cm	300 W	100 W	4 Ω	65 Hz - 40 kHz	165	12	63	135
R2-S65	ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE da 16,5 cm	300 W	100 W	4 Ω	65 Hz - 40 kHz	165	18	63	135
R2-S69C	ALTOPARLANTE A 2 VIE 16 x 24 cm (6 x 9")	300 W	100 W	4 Ω	65 Hz - 40 kHz	236 x 165	11	76	219 x 149
R2-S69	ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE 16 x 24 cm (6 x 9")	270 W	90 W	4 Ω	65 Hz - 40 kHz	236 x 165	14	76	219 x 149



Network 3-Way PRO: 142 x 99
Network 2-Way PRO: 116 x 75
Network others: 71 x 38



Tutte le misure in mm



Grazie all'elevata potenza, tutti i nuovi amplificatori R-Series Alpine sono l'abbinamento perfetto per gli altoparlanti e i subwoofer R-Series

Prestazioni elevate e qualità del suono superiore

Gli amplificatori della serie R sono costruiti utilizzando il design elettronico della X-Series, che raggiunge potenze e una dinamica al TOP. Semplificando la topologia del circuito, Alpine è in grado garantire il percorso del segnale più pulito possibile. Questo design intelligente si traduce in una risposta in frequenza che soddisfa lo standard audio Hi-Res di 40 kHz. Mantengono uno spostamento di fase molto basso in tutto lo spettro musicale, il che permette alla tua musica di rimanere fedele alla registrazione originale. Gli amplificatori includono anche molti componenti interni personalizzati per Alpine così da offrire un'eccellente qualità del suono.



	R-A75M	R-A60F
Canali di uscita	Mono	4 canali
Uscita di potenza massima	1.500 W	1.200 W
Uscita di potenza RMS [a 14,4 V 1% THD]	1 x 750 W (2 Ω) 1 x 500 W (4 Ω)	4 x 150 W (2 Ω) 4 x 100 W (4 Ω)
Circuito di amplificazione	Classe D	Classe D



Caratteristiche comuni: Guadagno di ingresso regolabile 0,1 V - 4 V (R-A75M), 0,2 V - 4 V (R-A60F) • Bass EQ (solo R-A75M) • Filtro HP variabile e filtro passa-banda selezionabili (solo R-A60F) • L'amplificatore mono prevede un filtro LP variabile e filtri subsonici selezionabili • Predisposizione per manopola per controllo remoto dei bassi (solo R-A75M) • Protezione termica e per bassa tensione • Terminale di alimentazione per fili di grosso diametro • Ingressi per altoparlanti a bassa e alta potenza RCA


I nuovi subwoofer R-Series 2022 forniscono bassi profondi, puliti e precisi e includono molte innovazioni.

L'evoluzione dei primi della classe

I nuovi subwoofer R-Series 2022 sono il frutto dell'esperienza decennale di progettazione dei subwoofer. Forniscono bassi profondi, puliti e precisi e sono dotati della tecnologia HAMR Surround di Alpine per garantire livelli massimi di escursione del cono e di potenza. Il nuovo tappo antipolvere in ceramica è molto leggero e rigido e consente di tenere la distorsione al minimo assoluto. La nuova struttura ampliata del motore garantisce un miglior controllo complessivo dei woofer per una risposta dei bassi potente e pulita.



		Tenuta in potenza di picco	Tenuta in potenza RMS	Impedenza nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)	
						A	B
R2-W12D2	SUBWOOFER da 12" (30 cm)	2.250 W	750 W	2 Ω + 2 Ω	24 Hz - 200 Hz	275	163
R2-W12D4	SUBWOOFER da 12" (30 cm)	2.250 W	750 W	4 Ω + 4 Ω	24 Hz - 200 Hz	275	163
R2-W10D2	SUBWOOFER da 10" (25 cm)	2.250 W	750 W	2 Ω + 2 Ω	26 Hz - 200 Hz	231	150
R2-W10D4	SUBWOOFER da 10" (25 cm)	2.250 W	750 W	4 Ω + 4 Ω	26 Hz - 200 Hz	231	150
R2-W8D2	SUBWOOFER da 8" (20 cm)	1.000 W	350 W	2 Ω + 2 Ω	30 Hz - 200 Hz	176	116
R2-W8D4	SUBWOOFER da 8" (20 cm)	1.000 W	350 W	4 Ω + 4 Ω	30 Hz - 200 Hz	176	116



Caratteristiche comuni: Cono in fibra di carbonio rinforzato in Kevlar • Nido d'ape in alluminio • Gestione termica altamente efficiente • Sospensione Multi-Roll ad ampiezza elevata • Terminali a pressione per fili di grosso diametro

Casse raccomandate	Cassa chiusa	Cassa ventilata		
	Consigliato	Volume consigliato	Diametro porta rotonda x L (cm)	Porta slot W x H (cm)
R2-W12D2 / D4	17 L - 28 L	28 L - 43 L	TBA	32,5 x 4
R2-W10D2 / D4	11 L - 25 L	21 L - 37 L	TBA	25,5 x 4
R2-W8D2 / D4	5 L - 13 L	7 L - 20 L	TBA	20,3 x 2,5




Fantastici altoparlanti perfetti per la tua auto e il tuo budget

I nuovi altoparlanti S-Series Alpine garantiscono livelli entusiasmanti in termini di qualità del suono e di esborsi economici. Sono dotati della tecnologia Alpine HAMR surround per offrire elevati livelli di linearità e precisione nonché di un cono CFRP brevettato di recente per garantire nitidezza e risposta eccellenti.



		Tenuta in potenza di picco	Tenuta in potenza RMS	Impedenza nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)				
						A	B	C	D	
S-S65C	ALTOPARLANTI A 2 VIE SEPARATI 6 - 1/2" (16,5 cm)	240 W	80 W	4 Ω	70 Hz - 22 kHz	153	12	58	128	
S-S65	ALTOPARLANTI COASSIALI A 2 VIE 6 - 1/2" (16,5 cm)	240 W	80 W	4 Ω	70 Hz - 22 kHz	153	20	58	128	
S-S50	ALTOPARLANTI COASSIALI A 2 VIE 5 - 1/4" (13,5 cm)	170 W	55 W	4 Ω	80 Hz - 22 kHz	129	16	50	114	
S-S40	ALTOPARLANTI COASSIALI A 2 VIE 4" (10 cm)	140 W	45 W	4 Ω	97 Hz - 22 kHz	102	14	43	93	
S-S69C	ALTOPARLANTE SEPARATO A 2 VIE 6 x 9" (16 x 24 cm)	260 W	85 W	4 Ω	65 Hz - 22 kHz	167 x 60	8	75	222 x 150	
S-S69	ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE 6 x 9" (16 x 24 cm)	260 W	85 W	4 Ω	65 Hz - 22 kHz	167 x 60	8	75	222 x 150	
S-S10TW	TWEETER A CUPOLA MORBIDA DA 1" (2,5 cm)	240 W	80 W	4 Ω	1 kHz - 22 kHz	-	-	-	-	



Tutte le misure in mm



Griglie opzionali

Gli altoparlanti S-Series vengono fornite senza griglia. Le griglie opzionali sono disponibili come accessorio.

Griglie per altoparlanti S-Series	
KTE-S65G	Per l'uso con S-S65C e S-S65
KTE-S50G	Per l'uso con S-S50
KTE-S69G	Per l'uso con S-S69C e S-S69

Amplificatori S-Series completamente nuovi

Alpine introduce i nuovissimi amplificatori S-Series che si abbinano perfettamente agli altoparlanti S-Series. Questi altoparlanti vantano un eccellente rapporto Watt-per-Euro nella categoria Classe D, sono dotati di un'elevata resistenza al calore pertanto non si spegneranno in caso di surriscaldamento.



	S-A60M	S-A32F	S-A55V
Canali di uscita	Mono	4 canali	5 canali
Uscita di potenza massima	1.100 W	640 W	1.100 W
Uscita di potenza RMS [14,4 V 1%THD]	1 x 600 W (2 Ω) 1 x 330 W (4 Ω)	4 x 80 W (2 Ω) 4 x 55 W (4 Ω)	4 x 60 W + 1 x 300 W (2 Ω) 4 x 40 W + 1 x 200 W (4 Ω)
Circuito di amplificazione	Classe D	Classe D	Classe D

Caratteristiche comuni: Regolazione guadagno di ingresso 0,2 V - 4 V • Bass EQ • Filtro HP variabile selezionabile (solo modelli a 4 e 5 canali) • L'amplificatore mono prevede un filtro LP variabile • Predisposizione per manopola per controllo remoto dei bassi (solo mono e 5 canali) • Protezione termica e per bassa tensione • Terminale di alimentazione per fili di grosso diametro • Ingressi per altoparlanti a bassa e alta potenza RCA




Suono eccellente con elevata tenuta in potenza

I nuovi altoparlanti separati e coassiali Type-G sono progettati e costruiti per gestire i massimi livelli di potenza. Sono dotati di tweeter a cupola morbida con crossover ad alte prestazioni e sono estremamente facili da installare.




Casse raccomandate	Cassa chiusa	Cassa ventilata		
	Consigliato	Volume consigliato	Diametro porta rotonda x L (cm)	Porta slot W x H x L (cm)
SWG-1244	27,8 L	40 L	8,9 x 20	35 x 1,78 x 20
SWG-1044	16,9 L	26,9 L	7,0 x 24	30 x 1,28 x 24
SWG-844	15,3 L	25 L	7,0 x 20	25 x 1,53 x 20

	Tenuta in potenza di picco	Tenuta in potenza RMS	Impedenza nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)	
					A	B
SWG-1244 SUBWOOFER da 12" (30 cm)	800 W	250 W	4 Ω	28 Hz - 1 kHz	278	169
SWG-1044 SUBWOOFER da 10" (25 cm)	500 W	150 W	4 Ω	33 Hz - 1 kHz	235	141
SWG-844 SUBWOOFER da 8" (20 cm)	400 W	120 W	4 Ω	34 Hz - 1,5 kHz	183	111



		Tenuta in potenza di picco	Tenuta in potenza RMS	Impedenza nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)			
						A	B	C	D
SPG-17CS	ALTOPARLANTE A 2 VIE	280 W	70 W	4 Ω	68 Hz - 20 kHz	155,6	7,6	60,2	140,3
SPG-13CS	ALTOPARLANTE A 2 VIE	250 W	65 W	4 Ω	65 Hz - 20 kHz	139,3	8,2	42,2	109,9
SPG-17C2	ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	240 W	60 W	4 Ω	68 Hz - 20 kHz	155,6	9,9	60,2	140,3
SPG-13C2	ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	200 W	50 W	4 Ω	82 Hz - 20 kHz	139,3	16,5	42,2	109,9
SPG-69C3	ALTOPARLANTE COASSIALE A 3 VIE	350 W	90 W	4 Ω	65 Hz - 19 kHz	167 x 119	12,2	75,6	149,9
SPG-69C2	ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	300 W	75 W	4 Ω	65 Hz - 18 kHz	167 x 119	12,2	75,6	149,9
SPG-10C2	ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	180 W	45 W	4 Ω	101 Hz - 20 kHz	117,1	13,5	42,5	90,4



Elevata tenuta in potenza

I nuovi altoparlanti coassiali e separati della Serie Type-G sono progettati e costruiti per gestire i massimi livelli di potenza.

Facile installazione

Tutti gli accessori inclusi, facilitano l'installazione del tweeter. La confezione del crossover è piccola e può essere separata in due parti per ridurre ulteriormente le dimensioni e consentire l'uso del cablaggio di serie.

Buona qualità del suono

Offrono un'ottima qualità sonora, grazie a un tweeter a cupola morbida, al filo dell'avvolgimento quadrato con bobina in Kapton VC e al condensatore tarato per frequenze audio.




Alta potenza, grande convenienza

Questo amplificatore offre una elevata potenza di uscita e prestazioni eccezionali nella propria classe. Una soluzione eccellente per ottimizzare il tuo sistema audio, avendo a disposizione un budget ridotto.



	BBX-F1200	BBX-T600
Canali di uscita	4 Canali	2 Canali
Potenza [@ 14,4 V 1% THD]	14,4 V, 4 Ω 14,4 V, 2 Ω BTL	4 x 50 W (4 Ω) 2 x 50 W (4 Ω) 4 x 70 W (2 Ω) 2 x 70 W (2 Ω) 2 x 130 W (ponticellato) 1 x 130 W (ponticellato)
Uscita di potenza massima	600 W	300 W
Funzioni	Filtro	Variabile, OFF/LP/HP selezionabile
	LP	50 Hz - 500 Hz -12 dB/oct
	HP	50 Hz - 500 Hz -12 dB/oct
	Bass EQ	Da 0 dB a +12 dB variabile (solo 3/4 ch)



Caratteristiche comuni: Guadagno di ingresso regolabile 0,2 V - 8 V, Bass EQ, filtri variabili HP&LP, protezione termica




Prestazioni superiori a costi contenuti




Gli altoparlanti Custom Fit Type-E consentono un'installazione semplice e autonoma in una vasta gamma di vetture. Offrendo eccellenti prestazioni su tutta la gamma, possono essere alimentati dalla sorgente, pertanto rappresentano una scelta di valore elevato se si desidera sostituire gli altoparlanti di serie.

	Tenuta in potenza di picco	Tenuta in potenza RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)		
					A	B	C
SXE-2035S ALTOPARLANTE COASSIALE A 3 VIE	280 W	45 W	4 Ω	40 Hz - 20 kHz	198,0	74	181,6
SXE-6925S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	280 W	45 W	4 Ω	40 Hz - 20 kHz	117,5 x 166,5	79,5	150 x 219
SXE-5725S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	200 W	35 W	4 Ω	70 Hz - 20 kHz	102,7 x 125,5	62	126 x 183
SXE-4625S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	150 W	20 W	4 Ω	90 Hz - 20 kHz	72 x 129	37	85 x 142
SXE-1725S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	220 W	40 W	4 Ω	60 Hz - 20 kHz	165	46	139
SXE-1325S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	200 W	35 W	4 Ω	70 Hz - 20 kHz	129	48,5	114
SXE-1025S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	180 W	25 W	4 Ω	100 Hz - 20 kHz	100	43	92
SXE-0825S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	150 W	20 W	4 Ω	120 Hz - 16 kHz	87	35,5	72



	Tenuta in potenza di picco	Tenuta in potenza RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)		
					A (Tweeter)	B (Tweeter)	C
SXE-1750S ALTOPARLANTE A 2 VIE	280 W	45 W	4 Ω	60 Hz - 20 kHz	165 (30)	46 (17,5)	139
SXE-1350S ALTOPARLANTE A 2 VIE	250 W	40 W	4 Ω	60 Hz - 20 kHz	129 (30)	48,5 (17,5)	114
SXE-1006TW TWEETER	280 W	45 W	4 Ω	4 kHz - 20 kHz	(30)	(17,5)	30




Gli altoparlanti Type-E ti offrono proprio quei bassi potenti che stai cercando a prezzi competitivi.



Casse raccomandate	Cassa chiusa	Cassa ventilata		
	Consigliato	Volume consigliato	Diametro porta rotonda x L (cm)	Porta slot W x H x L (cm)
SWE-1244E	62 L	77 L	12 x 28	35 x 3,2 x 28
SWE-1044E	37 L	52 L	10 x 22	30 x 2,6 x 22

	Tenuta in potenza di picco	Tenuta in potenza RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)	
					A	B
SWE-1244E SUBWOOFER da 12" (30 cm)	650 W	200 W	4 Ω	30 Hz - 500 Hz	280	131
SWE-1044E SUBWOOFER da 10" (25 cm)	500 W	150 W	4 Ω	33 Hz - 800 Hz	232	116



SBE-1244BR/-1044BR
SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTO ALL'USO



SWE-815
SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 8" (20 cm)

	Tenuta in potenza di picco	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale
SBE-1244BR SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTO ALL'USO 12" (30 cm) (4 Ω)	650 W	200 W	4 Ω
SBE-1044BR SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTO ALL'USO 10" (25 cm) (4 Ω)	500 W	150 W	4 Ω
SWE-815 SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 8" (20 cm)	150 W	75 W	2 x 2 Ω

**10 BAND
Parametric
EQ**



PWD-X5

DSP A 4.1 CANALI CON SUB-WOOFER AMPLIFICATO



- Potenza nominale: 4 x 25 W + 165 Watt (mono)
- Uscita potenza di picco: 4 x 50 W + 240 Watt (mono)
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz
- Ingressi a livello altoparlante con rilevamento ON a distanza
- Ingressi RCA a 4 canali
- 2 porte USB
- Streaming audio Bluetooth®
- Telecomando cablatto
- App per smartphone e software per PC gratuiti
- EQ parametrico a 10 bande
- Crossover digitale
- 15 preimpostazioni audio selezionabili
- Kit cablaggio incluso

Aggiornamento audio all-in-one per qualsiasi veicolo

La realizzazione di un'installazione audio per vetture perfettamente integrato e ad alte prestazioni con un solo dispositivo è ora possibile grazie al nuovo PWD-X5 Alpine. Questo prodotto per l'aggiornamento del sistema audio, include un Digital Sound Processor (DSP) ad alte prestazioni, un amplificatore a 4 canali per gli altoparlanti anteriori e posteriori e un sub-woofer attivo ultra piatto. L'ingombro ridotto consente di installare facilmente PWD-X5 all'interno dell'abitacolo per godersi un fantastico aggiornamento dei bassi.

Installazione compatta

Le misure estremamente compatte di appena 350 mm di altezza x 245 mm di profondità x 80 mm di altezza consentono di installare PWD-X5 sotto i sedili anteriori di molti veicoli.



Eccezionali funzioni di regolazione del suono

Usa l'EQ parametrico a 10 bande incorporato, la correzione temporale digitale, il crossover digitale per regolare il suono del tuo veicolo. Puoi eseguire la configurazione principale collegando un PC tramite il software gratuito Alpine o il controller cablatto in dotazione.

Numerose opzioni di connettività

Puoi collegare PWD-X5 a una radio opzionale utilizzando gli ingressi RCA. Se la radio originale della tua vettura non è dotata di collegamenti RCA, puoi collegarla all'amplificatore DSP utilizzando gli ingressi ad alta potenza.



Streaming Audio Bluetooth®

Con il dongle Bluetooth® incluso che può essere collegato a una delle porte USB sull'amplificatore DSP, puoi riprodurre la musica dal tuo smartphone direttamente al PWD-X5.

Scarica l'app per smartphone

Puoi scaricare l'app complementare per PWD-X5 gratuitamente da Google Play e Apple App Store.



Subwoofer amplificati compatti

Questi subwoofer amplificati sono molto compatti e possono essere installati sotto il sedile del conducente o in altre posizioni all'interno dell'abitacolo. Questo è un modo semplice e pratico di aggiungere buone prestazioni dei bassi al tuo sistema audio OEM od opzionale. Entrambi i subwoofer sono dotati di ingressi di alto livello per facilitarne l'aggiunta a un sistema di altoparlanti OEM.



PWE-V80

SUBWOOFER AMPLIFICATO
IN CASSA da 8" (20 cm)

- Tenuta in potenza di picco: 150 W
- Gestione potenza RMS: 80 W



PWE-S8

SUBWOOFER AMPLIFICATO
IN CASSA da 8" (20 cm)

- Tenuta in potenza di picco: 240 W
- Gestione potenza RMS: 120 W



PDP-E802DSP

AMPLIFICATORE DSP DIGITALE A 8 CANALI



- 8 x 100 W RMS @ 4 Ω (<1% THD)
- 8 x 120 W RMS @ 2 Ω (<1% THD+N)
- 6 x ingressi analogici (livello preamplificatore o altoparlante)
- Correzione temporale digitale a 8 canali e crossover
- EQ parametrico a 240 bande (1/3 di ottava)
- 1 x ingresso ottico (da 12 a 96 kHz / 16 o 24 bit)
- Connettività smartphone wireless
- Ingresso remoto e rilevamento automatico
- 1 PreOut (segnale CH8), 2 V RMS
- 1 uscita remota (12 V, 100 mA)
- Gamma di risposta della frequenza da 20 Hz a 22 kHz
- Burr-Brown ADC (SNR >105 dB, 24 bit a 96 kHz)
- Progettazione anti-spegnimento per motori con funzione start-stop
- 2 x client USB / 1 x host USB
- Porta di comando remoto per la manopola dei bassi opzionale
- Predisposizione RUX-KNOB2 (adattatore incluso)



Caratteristiche principali:

Sintonizzazione audio professionale per qualsiasi veicolo

Flessibilità completa con 6 canali di ingresso per i segnali ad alta e bassa potenza nonché 8 canali di uscita per la composizione dell'intero impianto.

Funzioni di sintonizzazione da esperto

Sfrutta le 30 bande dell'EQ parametrico per canale nonché la correzione temporale digitale a 8 canali e il crossover per ottenere una sintonizzazione audio da esperto.

Controllo del sistema wireless

Controlla le funzioni principali tramite l'app per smartphone e la connessione wireless per eseguire regolazioni in tempo reale.

Dimensioni compatte

Le dimensioni e l'ingombro ridotte dell'amplificatore DSP ne consentono la facile installazione in qualsiasi parte del veicolo.

Misure: 205 mm x 150 mm x 50 mm.

Tecnologia di classe D pura

Una volta convertito un segnale di ingresso analogico in digitale, rimane completamente digitale per l'intera fase di elaborazione e amplificazione.

Indipendente dalla funzione start-stop del motore

L'amplificatore DSP rimarrà completamente attivo anche in modalità start-stop.



Configurazione e sintonizzazione audio tramite PC

Scarica il software di configurazione Alpine e collega il PC tramite USB all'amplificatore DSP. Grazie all'interfaccia utente grafica di TuneIt puoi controllare la configurazione completa dei canali per gli ingressi e le uscite e puoi regolare tutte le impostazioni audio dall'EQ parametrico alla correzione temporale digitale e al crossover. Compatibile con Windows XP, 7, 8 e 10.

Scarica l'app Alpine Remote

Scarica l'app Alpine Remote sul tuo smartphone Apple o Android e collegalo all'amplificatore DSP tramite connessione WiFi. Questa app ti consente di regolare il volume, il livello del subwoofer, la selezione della sorgente e di caricare le preselezioni in tempo reale. L'app Alpine Remote è disponibile gratuitamente nell'Apple Store e in Google Play.





Subwoofer in cassa per bassi profondi, martellanti



SBG-1224BP/-1244BP
SUBWOOFER IN CASSA BAND PASS
PRONTO ALL'USO

La linea di casse subwoofer pronte all'uso SBD è il nostro subwoofer più venduto in Europa. È stato elogiato per il suo design orientato ai bassi. Si caratterizza per le eccellenti prestazioni, l'aspetto elegante e il costo abbordabile.



SBG-1224BR/-1244BR
SBG-1044BR SBG-844BR
SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTO ALL'USO

	Tenuta in potenza di picco	Tenuta in potenza RMS	Impedenza Nominale
SBG-1224BP SUBWOOFER IN CASSA BAND PASS PRONTO ALL'USO 12" (30 cm)	800 W	250 W	2 Ω
SBG-1244BP SUBWOOFER IN CASSA BAND PASS PRONTO ALL'USO 12" (30 cm)	800 W	250 W	4 Ω
SBG-1224BR SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTO ALL'USO 12" (30 cm)	800 W	250 W	2 Ω
SBG-1244BR SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTO ALL'USO 12" (30 cm)	800 W	250 W	4 Ω
SBG-1044BR SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTO ALL'USO 10" (25 cm)	500 W	150 W	4 Ω
SBG-844BR SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTO ALL'USO 8" (20 cm)	400 W	120 W	4 Ω



Finestra con illuminazione blu

La finestra in materiale acrilico offre una vista interna mentre l'illuminazione blu conferisce un effetto accattivante. La sua struttura completamente chiusa garantisce che nulla intorno al bagagliaio possa danneggiare il woofer.



SWD-355
SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 12" (30 cm)



SBG-30KIT
KIT SUBWOOFER PRONTO ALL'USO



SWT-12S4
TUBO SUBWOOFER BASS
REFLEX da 12" (30 cm)

	Tenuta in potenza di picco	Tenuta in potenza RMS	Impedenza Nominale
SBG-30KIT KIT SUBWOOFER PRONTO ALL'USO	550 W	250 W	2 Ω
SWD-355 SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 12" (30 cm)	550 W	150 W	4 Ω
SWT-12S4 TUBO SUBWOOFER BASS REFLEX da 12" (30 cm)	1.000 W	300 W	4 Ω



Alpine Status



 www.alpine.it

AUDIO FORUM ITALIA S.R.L.

Viale Cristoforo Colombo, 8
20090 Trezzano s/N (MI) ITALY
Telefono +39 02 48478.1
mail@audioforum.it



Alpine Italia



AlpineEurope



[alpine_italia](https://www.instagram.com/alpine_italia)

Tieniti aggiornato con le ultime novità Alpine e le più recenti informazioni sui prodotti tramite Facebook, Instagram e YouTube.